ASUS ROG Zephyrus G15 GA502IU-AL011 - Ordenador Portátil Gaming de 15.6" Full HD 144Hz (AMD Ryzen 7 4800HS, 16GB RAM, 1TB SSD, NVIDIA GTX 1660 Ti 6GB, Sin Sistema Operativo) Negro Cepillado - Teclado QWERTY español



Marca : ASUS

Familia de productos: ROG

Código del producto: 90NR03V1-M00820

Nombre del producto :
GA502IU-AL011 - Ordenador Portátil Gaming de 15.6" Full HD 144Hz (AMD Ryzen 7 4800HS, 16GB RAM, 1TB SSD, NVIDIA GTX 1660 Ti 6GB, Sin Sistema Operativo) Negro Cepillado - Teclado QWERTY español

- Pantalla de 15.6" Full HD 1920 x 1080 pixeles, 144Hz, IPS 250 nits
- Procesador AMD Ryzen 7 4800HS (8C/OctaCore 2.9 / 4.2GHz, 8MB)
- Memoria RAM de 16GB SO-DIMM DDR4 3200MHz
- Almacenamiento de 1TB SSD M.2 NVMe PCIe
- Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q 6GB GDDR6
- Sin Sistema Operativo

AMD Ryzen 7 4800HS (8MB Cache, 2.9GHz), 16GB DDR4-SDRAM, 1000GB SSD, 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 IPS, AMD Radeon Graphics, NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q (6GB GDDR6), LAN, WLAN, No OS

Diseño	
Nombre del color	Brushed Black
Tipo de producto *	Portátil
Color del producto *	Negro
Factor de forma *	Concha
Posicionamiento de mercado	Juego
Año de introducción	2020

Exhibición	
Diagonal de la pantalla *	39,6 cm (15.6")
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles
Pantalla táctil *	✗
Tipo HD	Full HD
Tipo de pantalla	IPS
Retroiluminación LED	✓
Relación de aspecto nativa	16:9
Pantalla antirreflectante	✓
Brillo de pantalla	250 cd / m²
Espacio de color RGB	NTSC
Gama de colores	45%
Máxima velocidad de actualización	144 Hz

Procesador	
Fabricante de procesador *	AMD
Familia de procesador *	AMD Ryzen™ 7
Generación del procesador	AMD Ryzen 4000 Series
Modelo del procesador *	4800HS
Número de núcleos de procesador	8
Frecuencia del procesador turbo	4,2 GHz
Frecuencia del procesador *	2,9 GHz
Caché del procesador	8 MB

Memoria	
Memoria interna *	16 GB

Audio	
Sistema de audio	Smart Amp
Número de altavoces incorporados	2
Micrófono incorporado	✓

Conexión	
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi estándares	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Conexión a red móvil *	✗
Tipo de antena	2x2
Ethernet	✓
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth	✓
Versión de Bluetooth	5.0

Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Número de puertos HDMI *	1
Versión HDMI	2.1
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Conector cilíndrico del adaptador de CA	6.0 mm
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓

Teclado	
Dispositivo apuntador	Touchpad
Teclado numérico *	✗
Retroiluminación de teclado	✓

Memoria	
Tipo de memoria interna	DDR4-SDRAM
Velocidad de memoria del reloj	3200 MHz
Forma de factor de memoria	Incorporado + SO-DIMM
Memoria interna máxima *	32 GB

Medios de almacenaje	
Capacidad total de almacenaje *	1 TB
Unidad de almacenamiento *	SSD
Capacidad total de SSD	1 TB
Número de unidades SSD instalados	1
SDD, capacidad	1 TB
Interfaces del SDD	PCI Express 3.0
NVMe	✔
Factor de forma de disco SSD	M.2
Tipo de unidad óptica *	✘

Gráficos	
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa	NVIDIA
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q
Capacidad memoria de adaptador gráfico	6 GB
Tipo de memoria de gráficos discretos	GDDR6
Adaptador gráfico incorporado *	✔
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	AMD
Adaptador de gráficos discreto *	✔
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	AMD Radeon Graphics

Software	
Sistema operativo instalado *	✘

Batería	
Tecnología de batería	Ión de litio
Número de celdas de batería	4
Capacidad de batería *	76 Wh

Control de energía	
Potencia de adaptador AC	180 W
Frecuencia de adaptador AC	50 - 60 Hz
Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Corriente de salida de adaptador AC	9 A
Voltaje de salida de adaptador AC	20 V
Suministro de potencia USB	✔

Seguridad	
Ranura para cable de seguridad	✔
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Protección mediante contraseña	✔
Protección con contraseña	BIOS, Usuario

Peso y dimensiones	
Ancho	360 mm
Profundidad	252 mm
Altura	19,9 mm
Peso *	2,1 kg

Empaquetado	
Ancho del paquete	465 mm
Profundidad del paquete	90 mm
Altura del paquete	335 mm
Peso del paquete	4 kg



0192876603048

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-MAY-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date