

GIGABYTE Monitor de juego AORUS FO27Q2 OLED QHD de 27" - 2560 x 1440, 240Hz, 0.03ms, KVM, 250 cd/m², FreeSync Premium Pro, DisplayHDR True Black 400, HDMI 2.1

Marca : GIGABYTE

Código del producto: FO27Q2 EK

Nombre del producto : Monitor de juego AORUS FO27Q2 OLED QHD de 27" - 2560 x 1440, 240Hz, 0.03ms, KVM, 250 cd/m², FreeSync Premium Pro, DisplayHDR True Black 400, HDMI 2.1



Monitor de juego AORUS FO27Q2 OLED QHD de 27" - 2560 x 1440, 240Hz, 0.03ms, KVM, 250 cd/m², FreeSync Premium Pro, DisplayHDR True Black 400, HDMI 2.1

GIGABYTE Monitor de juego AORUS FO27Q2 OLED QHD de 27" - 2560 x 1440, 240Hz, 0.03ms, KVM, 250 cd/m², FreeSync Premium Pro, DisplayHDR True Black 400, HDMI 2.1:

Sumérgete en la excelencia del gaming con el monitor gaming AORUS FO27Q2 y su cautivadora pantalla QHD OLED de 27 pulgadas. Se testigo de colores vibrantes y contrastes profundos mientras la tecnología OLED da vida a cada píxel. Con una notable frecuencia de actualización de 240 Hz y un tiempo de respuesta ultrasensible de 0,03 ms, disfruta de una fluidez de juego incomparable. Mejora tu experiencia de juego con el AORUS FO27Q2, donde el brillo del panel OLED transforma cada píxel en una vívida obra maestra, creando un espectáculo visual que establece un nuevo estándar para los monitores gaming. Con características tácticas exclusivas y OLED care, basado en IA, está diseñado para aquellos que exigen lo mejor y se niegan a conformarse.

Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	Número de puertos HDMI	2
Resolución de la pantalla *	2560 x 1440 Pixeles	Versión HDMI	2.1
Tipo HD *	Quad HD	Cantidad de DisplayPorts	1
Relación de aspecto nativa *	16:9	Versión de DisplayPort	1.4
Tecnología de visualización *	OLED	Salida de auriculares *	✓
Tipo de pantalla *	OLED	Enchufe de entrada de CC	✓
Pantalla táctil *	✗	Ergonomía	
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m²	montaje VESA *	✓
Tiempo de respuesta *	0,03 ms	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Pantalla antirreflectante	✓	Ranura para cable de seguridad *	✓
Forma de la pantalla *	Plana	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Razón de contraste (típica) *	1500000:1	Ajustes de altura *	✓
Máxima velocidad de actualización *	240 Hz	Altura ajustable (máx.)	13 cm
Ángulo de visión, horizontal	178°	Eje	✓
Ángulo de visión, vertical	178°	Ángulo de pivote	0 - 90°
Número de colores de la pantalla *	1,07 billones de colores	Giratorio	✓
Tamaño de pixel	0,2292 x 0,2292 mm	Ángulo de giro (alcance)	0 - 20°
Tamaño visible, horizontal	59 cm	Ajuste de la inclinación	✓
Tamaño visible, vertical	33,4 cm	Ángulo de inclinación	-5 - 20°
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Control de energía	
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	DisplayHDR 400 True Black	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Profundidad de color	10 bit	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	31 kWh
Gama de colores estándar	DCI-P3	Consumo energético *	40 W
Gama de colores	99%	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Desempeño		Consumo de energía (max)	53 W
NVIDIA G-SYNC *	✗	Consumo de energía (ahorro)	0,3 W
AMD FreeSync *	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 250 V
Tipo de FreeSync de AMD	FreeSync Premium	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Escala de eficiencia energética	De la A a la G

Multimedia		Peso y dimensiones	
Número de altavoces	2	Ancho del dispositivo (con soporte)	610,3 mm
Potencia estimada RMS	10 W	Profundidad dispositivo (con soporte)	158,6 mm
Altavoces incorporados *	✓	Altura del dispositivo (con soporte)	532,5 mm
Cámara incorporada *	✗	Peso (con soporte)	6,8 kg
Diseño		Ancho (sin base)	610,3 mm
Posicionamiento de mercado *	Juego	Profundidad (sin base)	57,2 mm
Color del producto *	Negro	Altura (sin base)	356,4 mm
Puertos e Interfaces		Peso (sin base)	4,6 kg
Conector USB incorporado *	✓	Empaquetado	
Tipo de puerto USB de carga	USB tipo A, USB Tipo C	Ancho del paquete	900 mm
Número de puertos ascendentes USB Tipo B	1	Profundidad del paquete	190 mm
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1	Altura del paquete	560 mm
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	2	Peso del paquete	9,9 kg
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Contenido del embalaje	
Suministro de potencia USB	✓	Cables incluidos	DisplayPort, HDMI, USB
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	18 W	Otras características	
Puerto DVI	✗	Calibración del hardware	✓
HDMI *	✓	Periodo de garantía	3 año(s)
		Datos logísticos	
		Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-MAY-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date