



## TP-Link TL-SG1016 No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Negro

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-SG1016 V12



Nombre del producto : TL-SG1016

TL-SG1016 - 32Mbit/s, DHCP, SSH/SSL

TP-Link TL-SG1016. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 32 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Conector eléctrico: Conector de alimentación AC-in. Montaje en rack, Factor de forma: 1U



Características de administración		Control de energía	
Tipo de interruptor *	No administrado	Fuente de energía *	Corriente alterna
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Fuente de alimentación incluida *	✓
Puertos e Interfaces		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	16	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Consumo de energía (max)	10,44 W
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	16	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Conector eléctrico	Conector de alimentación AC-in	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Conexión		Condiciones ambientales	
Estándares de red *	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Soporte 10G *	✗	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Tipos de cable soportados	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Disipación del calor	35,6 BTU/h
Transmisión semidúplex	✓	Peso y dimensiones	
Soporte de control de flujo	✓	Ancho	440 mm
Auto MDI / MDI-X	✓	Profundidad	180 mm
Auto-negociación	✓	Altura	44 mm
Transmisión de datos		Contenido del embalaje	
Capacidad de conmutación *	32 Gbit/s	Cables incluidos	Corriente alterna
Tasa de reenvío	23,8 Mpps	Manual de usuario	✓
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Estante de montaje	✓
Guardar y remitir	✓	Empaquetado	
Jumbo Frames, soporte	✓	Tipo de embalaje	Caja
Tramas Jumbo	10000	Ancho del paquete	250 mm
Diseño		Profundidad del paquete	528 mm
Montaje en rack *	✓	Altura del paquete	80 mm
Factor de forma	1U	Peso del paquete	2,04 kg


Diseño		Sostenibilidad	
Color del producto	Negro	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Material de la carcasa	Metal	<b>Aprobaciones reguladoras</b>	
Indicadores LED	✓	Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS
Desempeño		Datos logísticos	
Sistemas operativos compatibles	Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/2012/8/10 MacOS NetWare UNIX Linux	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Longitud máxima del cable	100 m		
Sin ventilador	✓		



6935364081263




5052217234896



0845973020095



845973020095




0230494831952



230494831952



6315487614096




3548383171353



6935364020095



8459730200952



0544564513212



544564513212



5053460142969



5053106224714




0172302747126



172302747126




0854432534257



854432534257



0191120080758




191120080758



0168141531767



168141531767



4056203090887



2165327000466

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.