



TP-Link TL-SG108S(UN) switch No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Escritorio Negro

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-SG108S(UN)

Nombre del producto : TL-SG108S(UN)



TP-Link TL-SG108S(UN). Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas, Capacidad de conmutación: 16 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Factor de forma: Escritorio



Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	No administrado	Factor de forma	Escritorio
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Color del producto	Negro
Puertos e Interfaces		Indicadores LED	Actividad, Enlace, Poder
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Control de energía	
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Fuente de energía *	CC
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	8	Fuente de alimentación incluida *	✓
Conexión		Corriente de entrada	0.6 A
Estándares de red *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Voltaje de entrada	9 V
Soporte 10G *	✗	Consumo de energía (max)	3,31 W
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Tipos de cable soportados	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Condiciones ambientales	
Soporte de control de flujo	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Auto MDI / MDI-X	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Auto-negociación	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Transmisión de datos		Peso y dimensiones	
Capacidad de conmutación *	16 Gbit/s	Ancho	158 mm
Tasa de reenvío	11,9 Mpps	Profundidad	100,6 mm
Tabla de direcciones MAC *	4000 entradas	Altura	25,4 mm
Guardar y remitir	✓	Contenido del embalaje	
Jumbo Frames, soporte	✓	Cables incluidos	Corriente alterna
		Guía de configuración rápida	✓

Transmisión de datos		Empaquetado	
Tramas Jumbo	16000	Tipo de embalaje	Caja
Memoria intermedia de paquetes	1,5 MB	Ancho del paquete	191 mm
Seguridad		Profundidad del paquete	130 mm
IGMP	✓	Altura del paquete	92 mm
		Peso del paquete	520 g
Diseño		Aprobaciones reguladoras	
Montaje en rack *	✗	Certificación	CE, FCC, RoHS

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.