ASUS ZenWiFi AC (CT8) router inalámbrico Gigabit Ethernet Tribanda (2,4 GHz/5 GHz/5 GHz) Negro





Marca : ASUS

Código del producto: 90IG04T0-MO3R20

Nombre del producto : ZenWiFi AC (CT8)

ASUS ZenWiFi AC (CT8). Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Tribanda (2,4 GHz/5 GHz/5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 3000 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Algoritmos de seguridad soportados: WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, NAT, funcionalidad: PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP, PPPoE. Protocolos de gestión: IGMP v1/v2/v3, Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6

Conexión WAN	
Ethernet WAN *	✔
DSL WAN *	✘
Ranura para tarjeta SIM *	✘
Tipo de conexión WAN	RJ-45
Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi *	Tribanda (2,4 GHz/5 GHz/5 GHz)
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	3000 Mbit/s
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Modulación	1024-QAM
Conexión	
Ethernet *	✔
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
DNS dinámico	✔
Traspase VPN	✔
Soporte VPN	IPSec, PPTP, L2TP, PPTP, OpenVPN
Redes móviles	
3G	✘
4G	✘

Protocolos	
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✔
Protocolos de gestión	IGMP v1/v2/v3
Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6
Diseño	
Color del producto	Negro
Indicadores LED	Poder
Interruptor de encendido/apagado integrado	✔
Tipo de producto *	Router de sobremesa
Contenido del embalaje	
Adaptador AC incluido	✔
Manual de usuario	✔
Antena	
Diseño de la antena *	Interno
Cantidad de antenas	6
Características	
Memoria interna	256 MB
Memoria Flash	128 MB
Control de energía	
Alimentación *	Corriente alterna
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Voltaje de salida	19 V
Corriente de salida	1,75 A

Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	3
Puerto USB *	✔
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Ranura(s) para tarjetas de memoria	✘
Enchufe de entrada de CC	✔

Características de administración	
Administación basada en web	✔
Calidad de servicio (QoS) soporte	✔
Botón de restaurar	✔
Seguridad por pulsador WPS	✔

Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
Cortafuegos	✔
El acceso de invitados	✔
Cortafuegos stateful	✔
Prevención de ataques DoS	✔
Filtrado	✔
Filtro de URL	✔
Registro de eventos en sistema	✔
Soporte DMZ	✔
Traducción de direcciones de red (NAT)	✔
NAT, funcionalidad	PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP, PPPoE

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	50 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	20 - 90%

Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Sistema operativo Linux soportado	✔
Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion

Peso y dimensiones	
Ancho	160 mm
Profundidad	75 mm
Altura	161,5 mm
Peso	730 g

Empaquetado	
Número de productos incluidos	2 pieza(s)

Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990

4718017434744

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-MAY-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date