



TP-Link TL-PA4010KIT 600 Mbit/s Ethernet Blanco 2 pieza(s)

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-PA4010 KIT

Nombre del producto : TL-PA4010KIT

4.26W, RJ45, 1*10/100Mbps, IEEE802.3, IEEE802.3u, 65 x 52 x 28.5

TP-Link TL-PA4010KIT. Rango máximo de transferencia de datos: 600 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido. Consumo energético: 4,26 W, Consumo de energía (inactivo): 0,88 W. Color del producto: Blanco, Certificación: CE, FCC. Ancho: 65 mm, Profundidad: 52 mm, Altura: 28,5 mm. Certificados de conformidad: RoHS



Desempeño		Diseño	
Rango máximo de transferencia de datos *	600 Mbit/s	Certificación	CE, FCC
Ethernet *	✓	Requisitos del sistema	
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido	Sistema operativo Windows soportado	✓
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s	Sistema operativo Linux soportado	✓
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX	Compatible con Mac	✓
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Sistema operativo MAC soportado	✓
Wifi *	✗	Condiciones ambientales	
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3u	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Enchufe integrado *	✗	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Estándar de PowerLine	HomePlug AV	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Modulación	OFDM	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Algoritmos de seguridad soportados	128-bit AES	Peso y dimensiones	
Distancia de funcionamiento máximo	300 m	Ancho	65 mm
Botón de encriptación	✓	Profundidad	52 mm
Conectar y usar (Plug and Play)	✓	Altura	28,5 mm
Control de energía		Aprobaciones reguladoras	
Consumo energético	4,26 W	Certificados de conformidad	RoHS
Consumo de energía (inactivo)	0,88 W	Contenido del embalaje	
Diseño		Cantidad por paquete *	2 pieza(s)
Indicadores LED	✓	Guía de instalación rápida	✓
Color del producto *	Blanco	Cables incluidos	LAN (RJ-45)
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85171800



0845973032029




845973032029



6935364031985




0617407586961




617407586961



5053973964737



4056256484626




4056203013268



4057057324845



5053390951631



1210002614351

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.