



## TP-Link TL-SG1005P No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-SG1005P V1

Nombre del producto : TL-SG1005P



TP-Link TL-SG1005P. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaje de entrada DC: 48 V. Energía sobre Ethernet (PoE)



<b>Características de administración</b>		<b>Control de energía</b>	
Tipo de interruptor *	No administrado	Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Voltaje de entrada DC	48 V
<b>Puertos e Interfaces</b>		Corriente de entrada	1.25 A
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	5	Consumo de energía (max)	64,44 W
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	<b>Alimentación a través de Ethernet (PoE)</b>	
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	5	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
<b>Conexión</b>		Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	4
Estándares de red *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	56 W
Soporte 10G *	✗	<b>Condiciones ambientales</b>	
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Tipos de cable soportados	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Soporte de control de flujo	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Auto MDI / MDI-X	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Auto-negociación	✓	Disipación del calor	219,87 BTU/h
Admite dirección MAC auto-learning	✓	<b>Peso y dimensiones</b>	
Admite dirección MAC auto-aging	✓	Ancho	99,8 mm
Soporte VLAN	✓	Profundidad	98 mm
<b>Transmisión de datos</b>		Altura	25 mm
Capacidad de conmutación *	10 Gbit/s	<b>Contenido del embalaje</b>	
Tasa de reenvío	7,44 Mpps	Cables incluidos	Corriente alterna
Tabla de direcciones MAC *	2000 entradas	Guía de configuración rápida	✓
Guardar y remitir	✓	Manual de usuario	✓
		Manual de usuario	✓

<b>Seguridad</b>		<b>Empaquetado</b>	
IGMP	✓	Adaptador AC incluido	✓
<b>Diseño</b>		Tipo de embalaje	Caja
Montaje en rack *	✗	Ancho del paquete	131 mm
Apilable *	✗	Profundidad del paquete	196 mm
Color del producto	Negro	Altura del paquete	121 mm
Indicadores LED	✓	Peso del paquete	761 g
<b>Desempeño</b>		<b>Sostenibilidad</b>	
Longitud máxima del cable	100 m	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Sin ventilador	✓	<b>Aprobaciones regulatoras</b>	
<b>Control de energía</b>		Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS
Fuente de energía *	DC/PoE	Certificación	FCC, CE, RoHS
Fuente de alimentación incluida *	✓	<b>Datos logísticos</b>	
Voltaje de entrada AC	100 - 220 V	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



6935364083212



6935364083229



0845973083212



845973083212



1210002616614



0840460603928



840460603928

### Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.