



TP-Link TL-WPA8631P KIT adaptador de red PowerLine 300 Mbit/s Ethernet Wifi Blanco 2 pieza(s)

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-WPA8631P KIT

Nombre del producto : TL-WPA8631P KIT



TP-Link TL-WPA8631P KIT. Rango máximo de transferencia de datos: 300 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Conector: Tipo E / F. Consumo energético: 11 W. Color del producto: Blanco, Tipo de antena: Interno. Sistema operativo Windows soportado: Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP. Ancho del paquete: 230 mm, Profundidad del paquete: 190 mm, Altura del paquete: 100 mm



Desempeño		Desempeño	
Rango máximo de transferencia de datos *	300 Mbit/s	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Ethernet *	✓	Control de energía	
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Gigabit Ethernet	Consumo energético	11 W
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Diseño	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	3	Tipo de antena	Interno
Wifi *	✓	Indicadores LED	✓
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Color del producto *	Blanco
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Requisitos del sistema	
Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	300 Mbit/s	Sistema operativo Linux soportado	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	867 Mbit/s	Compatible con Mac	✓
Estándares de red *	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Condiciones ambientales	
Conector *	Tipo E / F	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Enchufe integrado *	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Estándar de PowerLine	HomePlug AV2	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Modulación	OFDM	Empaquetado	
Algoritmos de seguridad soportados	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK	Ancho del paquete	230 mm
Distancia de funcionamiento máximo	300 m	Profundidad del paquete	190 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Altura del paquete	100 mm
		Peso del paquete	870 g
		Tipo de embalaje	Caja
		Contenido del embalaje	
		Cantidad por paquete *	2 pieza(s)

Contenido del embalaje

Guía de instalación rápida	✓
Cables incluidos	LAN (RJ-45)



6935364052539



1210002614931

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.