

StarTech.com Conversor de Medios Ethernet Gigabit a Fibra con SFP abierto

Marca : StarTech.com

Código del producto: MCM1110SFP

Nombre del producto : Conversor de Medios Ethernet Gigabit a Fibra con SFP abierto



StarTech.com Conversor de Medios Ethernet Gigabit a Fibra con SFP abierto - Adaptador de Cobre a Fibra

StarTech.com Conversor de Medios Ethernet Gigabit a Fibra con SFP abierto. Rango máximo de transferencia de datos: 1000 Mbit/s, Interfaz de convertidor de entrada: 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T, Interfaz de convertidor de salida: 1000Base-LX, 1000Base-SX. Estructura de modo de fibra: Multimodo, Monomodo, Tiempo medio entre fallos: 50000 h. Indicadores LED: Actividad, Enlace, Poder, Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Acero. Conector fibra óptica: SFP, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Voltaje de entrada: 100 - 240 V, Corriente de entrada: 1 A, Voltaje de salida: 5 V



Conexión		Control de energía	
Rango máximo de transferencia de datos *	1000 Mbit/s	Corriente de entrada	1 A
Interfaz de convertidor de entrada	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T	Voltaje de salida	5 V
Interfaz de convertidor de salida	1000Base-LX, 1000Base-SX	Corriente de salida	2 A
Estándares de red	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z	Consumo energético	5 W
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Energía sobre Ethernet (PoE)	✗
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Adaptador de energía externo	✓
Jumbo Frames, soporte	✓	Tipo de enchufe	Tipo N
Auto MDI / MDI-X	✓	Peso y dimensiones	
Sistema de dúplex	Completo	Ancho	70 mm
Desempeño		Profundidad	95 mm
Multiplexado por división en longitudes de onda (WDM)	✓	Altura	26 mm
Estructura de modo de fibra	Multimodo, Monomodo	Peso	185 g
Tiempo medio entre fallos	50000 h	Condiciones ambientales	
Características		Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Interno *	✗	Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 70 °C
Indicadores LED	Actividad, Enlace, Poder	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Color del producto	Negro	Contenido del embalaje	
Material de la carcasa	Acero	Manual de usuario	✓
Puertos e Interfaces		Empaquetado	
Tecnología de conectividad	Alámbrico	Ancho del paquete	284 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Profundidad del paquete	139 mm
Puertos de canal de fibra	1	Altura del paquete	68 mm
Conector fibra óptica *	SFP	Peso del paquete	544 g
		Aprobaciones reguladoras	
		Certificados de conformidad	RoHS


Puertos e Interfaces		Aprobaciones reguladoras	
Enchufe de entrada de CC	✓	Certificación	CE, FCC
Control de energía		Datos logísticos	
Voltaje de entrada	100 - 240 V	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



0065030861472



065030861472



7426801117182

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.