D-Link GO-SW-8G/E switch No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Blanco





Marca : D-Link

Código del producto: GO-SW-8G/E

Nombre del producto : GO-SW-8G/E

D-Link GO-SW-8G/E. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 16 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC

Características de administración	
Tipo de interruptor *	No administrado
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	8
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC
Conexión	
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soporte 10G *	✗
Tecnología de cableado ethernet de cobre	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Bidireccional completo (Full duplex)	✓
Soporte de control de flujo	✓
Auto MDI / MDI-X	✓
Admite dirección MAC auto-learning	✓
Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación *	16 Gbit/s
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas
Guardar y remitir	✓
Jumbo Frames, soporte	✓
Tramas Jumbo	9216
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (1 Gbps)	1488000 pps
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (100 Mbps)	148800 pps
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (10 Mbps)	14880 pps
Protocolos	
Protocolos de red compatibles	CSMA/CD
Diseño	
Montaje en rack *	✗
Color del producto	Blanco
Indicadores LED	✓

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	128 mm
Profundidad	68,5 mm
Altura	25,4 mm
Peso	195 g
Contenido del embalaje	
Manual de usuario	✓
Empaquetado	
Adaptador AC incluido	✓
Ancho del paquete	104 mm
Profundidad del paquete	158 mm
Altura del paquete	94 mm
Peso del paquete	281 g
Detalles técnicos	
Altura de la caja de envío	19,3 cm
Anchura de la caja de envío	23 cm
Longitud del contenedor de envío	49,8 cm
Peso neto del envase de envío	1,95 kg
Cantidad por caja de envío	10 pieza(s)
Peso bruto del palé (en avión)	348,5 kg
Número de cajas de cartón por palé (en avión)	100 pieza(s)
Cantidad por palé (en avión)	1000 pieza(s)
Longitud del palé	110 cm
Anchura del palé	120 cm
Altura del palé (en avión)	2,06 m
Peso bruto del palé (en barco)	348,5 kg
Número de cajas de cartón por palé (en barco)	100 pieza(s)
Cantidad por palé (en barco)	1000 pieza(s)
Altura del palé (en barco)	2,06 m
Peso de la caja de envío	3,3 kg

Desempeño	
Tamaño de buffer	128 KB
Tiempo medio entre fallos	412433 h
Control de energía	
Voltaje de salida	5 V
Corriente de salida	1 A
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C

Aprobaciones reguladoras	
Certificación	FCC cUL/UL ICES-003 CCC CE Anatel C-Tick LVD VCCI
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990

7900693656900

0790069365690

790069365690

4052305795910

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-MAY-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date