D-Link

D-Link DES-1005D No administrado Fast Ethernet (10/100) Negro



Marca : D-Link

Código del producto: DES-1005D/E

Nombre del producto : DES-1005D



DES-1005D - Fast Ethernet, Duplex, 5x RJ-45, IEEE 802.3x, 2K MAC, Auto-MDIX, RoHS, Negro
D-Link DES-1005D. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 1 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC

Características de administración	
Tipo de interruptor *	No administrado
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	5
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Fast Ethernet (10/100)
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC
Conexión	
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soporte 10G *	✗
Tecnología de cableado ethernet de cobre	100Base-TX, 10Base-T
Tipos de cable soportados	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Bidireccional completo (Full duplex)	✓
Soporte de control de flujo	✓
Auto MDI / MDI-X	✓
Auto-negociación	✓
Admite dirección MAC auto-learning	✓
Transmisión de datos	
Tasas de transferencia soportadas	10/20/100/200 Mb/s
Capacidad de conmutación *	1 Gbit/s
Tasa de reenvío	0,1488 Mpps
Tabla de direcciones MAC *	2000 entradas
Guardar y remitir	✓
Tasa de transferencia (máx)	0,2 Gbit/s
Memoria intermedia de paquetes	0,046875 MB
Diseño	
Montaje en rack *	✗
Apilable *	✗
Color del producto	Negro
Indicadores LED	LAN, Poder
Desempeño	
Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Control de energía	

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Disipación del calor	8,528 BTU/h
Peso y dimensiones	
Ancho	125,3 mm
Profundidad	83,4 mm
Altura	29,1 mm
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Corriente alterna
Manual de usuario	✓
Manual de usuario	✓
Empaquetado	
Ancho del paquete	65 mm
Profundidad del paquete	105 mm
Altura del paquete	98 mm
Peso del paquete	170 g
Detalles técnicos	
Altura de la caja de envío	23 cm
Anchura de la caja de envío	35 cm
Longitud del contenedor de envío	51,5 cm
Peso neto del envase de envío	8,5 kg
Cantidad por caja de envío	50 pieza(s)
Peso bruto del palé (en avión)	465,2 kg
Número de cajas de cartón por palé (en avión)	48 pieza(s)
Cantidad por palé (en avión)	2400 pieza(s)
Longitud del palé	110 cm
Anchura del palé	120 cm
Altura del palé (en avión)	197,5 cm
Peso bruto del palé (en barco)	465,2 kg
Número de cajas de cartón por palé (en barco)	48 pieza(s)
Cantidad por palé (en barco)	2400 pieza(s)

Control de energía	
Consumo energético	2,5 W
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Otras características	
Velocidad de transferencia (paquete)	14880 - 148800 p/s
LED de energía	✓

Detalles técnicos	
Altura del palé (en barco)	197,5 cm
Peso de la caja de envío	9,25 kg
Aprobaciones reguladoras	
Certificación	RoHS, FCC, CE
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990

7612758090764

0790069217524

790069217524

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-MAY-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date