D-Link AC1200 1200 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)



Marca : D-Link

Código del producto: DAP-3666

Nombre del producto : AC1200

D-Link AC1200. 2,4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 1200 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP, SSID, 128-bit WEP. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (max): 10,5 W

Características	
2,4 GHz *	✔
5 GHz *	✔
6 GHz *	✘
Rango máximo de transferencia de datos *	1200 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	300 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	867 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Frecuencia de banda	2.4, 5 GHz
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Potencia de transmisión	26 dBmW
Tiempo medio entre fallos	30000 h
Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados *	64-bit WEP, SSID, 128-bit WEP
Número de SSID admitidos	16
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2
Conexión WAN	Ethernet (RJ-45)
Enchufe de entrada de CC	✔

Diseño	
Ubicación *	Mástil
Color del producto *	Blanco
Ranura para cable de seguridad	✔
Indicadores LED	Poder
Antena	
Tipo de antena *	Interno
Características de la antena	Antena integrada
Cantidad de antenas	2
Ganancia de la antena (max)	6 dBi
Aprobaciones reguladoras	
Certificación	FCC, IC, CE, UL, Wi-Fi Certified, Wi-Fi Certified Passpoint
Peso y dimensiones	
Ancho	277 mm
Profundidad	50 mm
Altura	240 mm
Contenido del embalaje	
Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-30 - 65 °C
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%

Control de energía	
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✔
Rango de voltaje DC	48 V
Consumo de energía (max)	10,5 W

Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



0790069443367



790069443367



0790069452833



790069452833

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-MAY-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date