

Epson WorkForce Pro WF-3820DWF

Marca : Epson

Familia de productos:
WorkForce Pro

Código del producto:
C11CJ07403

Nombre del producto :
WorkForce Pro WF-3820DWF



- Multifunción A4 de alta calidad: Impresión a doble cara y fax, fotocopiado y escáner a una cara: todos los formatos hasta A4

- Impresión rápida de calidad profesional: 21 ppm en blanco y negro y 10 ppm en color¹

- Tintas rentables: Las tintas individuales son un 50% más eficientes en comparación con los cartuchos de tres colores

- 3

- Soluciones inalámbricas: Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct y Scan-to-Cloud²

- Aplicaciones gratuitas de Epson para impresión móvil: Imprime y escanea sin limitaciones desde casi cualquier sitio²

WorkForce Pro WF-3820DWF

Epson WorkForce Pro WF-3820DWF. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 2400 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 10 ppm. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Negro

Velocidad de la impresión		Conexión	
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta	Wifi *	✓
Impresión *	Impresión a color	Ethernet *	✓
Impresión dúplex *	✓	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Resolución máxima *	4800 x 2400 DPI	Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	21 ppm	Protocolos de gestión	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, Sntp, SLP, WSD, LLTD, Ping
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	10 ppm	Tecnología de impresión móvil	Epson Connect, Epson iPrint, Apple AirPrint, Mopria Print Service
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro	21 ppm		
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color	10 ppm		
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)	12 ppm		
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta)	7 ppm		
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) negro	12 ppm		
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) color	7 ppm		
Exploración		Desempeño	
Escaneando *	Escaneo a color	Tarjeta de lectura integrada	✗
Resolución óptica de escáner *	1200 x 1200 DPI	Diseño	
Resolución óptica de escaneado (ADF)	1200 x 1200 DPI	Color del producto *	Negro
Tecnología de escaneado	CIS	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Formatos de imagen soportados	BMP, JPEG, TIFF, PNG	Pantalla incorporada *	✓
Formatos de texto soportados	PDF	Pantalla	LCD
		Diagonal de la pantalla	6,86 cm (2.7")
		Pantalla táctil	✓
		Pantalla a color	✓
Fax		Control de energía	
Enviando por fax *	Fax a color	Consumo de energía (copiando)	17 W
Velocidad de transmisión de fax	3 seg/página	Consumo de energía (preparado)	6,2 W
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s	Consumo de energía (apagado)	0,2 W
Memoria fax	180 páginas	Requisitos del sistema	
Capacidad máxima para números de marcación rápida	100	Sistema operativo Windows soportado	Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows XP Professional x64, Windows XP
Reenviar Fax	✓	Sistema operativo MAC soportado	✓
		Sistema operativo Linux soportado	Ubuntu 15.10
		Peso y dimensiones	
		Ancho	425 mm
		Profundidad	378 mm

Fax		Peso y dimensiones	
Reenvío de fax a	PC	Altura	249 mm
Envío retrasado de fax	✓	Peso	8,8 kg
Modo de corrección de error (ECM)	✓	Empaquetado	
Características		Ancho del paquete	433 mm
Ciclo de trabajo	200 - 1000 páginas por mes	Profundidad del paquete	475 mm
Ciclo de trabajo (máximo) *	26000 páginas por mes	Altura del paquete	315 mm
Número de cartuchos de impresión *	4	Peso del paquete	10,7 kg
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
País de origen	Indonesia	Contenido del embalaje	
Capacidad de entrada y salida		Cartucho (s) incluido	✓
Número total de bandejas de entrada *	1	Cables incluidos	Corriente alterna
Capacidad de salida total *	80 hojas	Controladores incluidos	✓
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Tarjeta de garantía	✓
Capacidad del alimentador automático de documentos	35 hojas	Datos logísticos	
Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida	35 hojas	Código de Sistema de Armomización (SA)	84433100
Capacidad de entrada máxima	250 hojas	Peso del palé	0 g
Dirección de papel		Cantidad por capa de palet	2 pieza(s)
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Cantidad por palé	12 pieza(s)
Tipos de papel *	Papel normal	Peso del palé (Reino Unido)	0 g
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Cantidad por capa de palé (Reino Unido)	4 pieza(s)
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5	Cantidad por palé (Reino Unido)	24 pieza(s)
Tamaño de impresora No-ISO	Legal, Carta	Otras características	
Tamaño de sobres	10, C6, DL	Método de impresión	Epson PrecisionCore
Peso del papel	64 - 256 g/m ²	Número de usuarios	5 usuario(s)
Puertos e Interfaces		Sistemas operativos compatibles	Mac OS 10.8.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Ubuntu 15.10, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Puerto USB	✓	Gota de tinta	3,8
		Inyectores de cabezal de impresión	800 nozzles black, 256 nozzles per colour
		Protocolos de red compatibles	TCP/IPv4, TCP/IPv6



8715946679785

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.