

Epson WorkForce Pro WorkForce WF-7840DTWF

Marca : Epson

Familia de productos:
WorkForce Pro

Código del producto:
C11CH67402

Nombre del producto :
WorkForce WF-7840DTWF

- Multifunción A3+ de alta calidad: Impresión a doble cara, escaneado, copia y envío por fax. Todo con un formato de hasta A3.
- Impresión rápida de calidad profesional: 25 ppm en blanco y negro y 12 ppm en color¹
- Tintas rentables: Las tintas individuales son un 50% más eficientes* en comparación con los cartuchos de tres colores³
- Soluciones inalámbricas: Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct y Scan-to-Cloud²
- Aplicaciones gratuitas de Epson para impresión móvil: Imprime y escanea sin limitaciones desde casi cualquier sitio²

WorkForce WF-7840DTWF

Epson WorkForce Pro WorkForce WF-7840DTWF. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 2400 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Wifi. Color del producto: Negro



Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Tamaño de sobres	10, C4, C6, DL
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta	Tamaño de papel fotográfico	9x13,10x15,13x18
Impresión *	Impresión a color	Peso del papel	64 - 256 g/m ²
Impresión dúplex *	✓	Puertos e Interfaces	
Resolución máxima *	4800 x 2400 DPI	Puerto USB	✓
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro	25 ppm	Conexión	
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color	12 ppm	Wifi *	✓
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) negro	16 ppm	Ethernet *	✓
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) color	9 ppm	Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES
Impresión sin bordes	✓	Protocolos de gestión	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Exploración		Tecnología de impresión móvil	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service
Escaneado dúplex *	✓	Desempeño	
Escaneando *	Escaneo a color	Tarjeta de lectura integrada	✗
Resolución óptica de escáner *	1200 x 2400 DPI	Diseño	
Tecnología de escaneado	CIS	Color del producto *	Negro
Escanear a	Nube	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Formatos de imagen soportados	BMP, JPEG, TIFF, PNG	Pantalla incorporada *	✓
Formatos de texto soportados	PDF	Pantalla	LCD
Fax		Diagonal de la pantalla	10,9 cm (4.3")
Enviando por fax *	Fax a color	Pantalla táctil	✓
Velocidad de transmisión de fax	3 seg/página	Pantalla a color	✓
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s		
Memoria fax	550 páginas		
Remarcado automático	✓		

Fax		Control de energía	
Capacidad máxima para números de marcación rápida	200	Consumo de energía (copiando)	20 W
Reenvío de fax a	Correo electrónico, Carpeta, PC	Consumo de energía (preparado)	8,8 W
Envío retrasado de fax	✓	Consumo de energía (apagado)	0,2 W
Modo de corrección de error (ECM)	✓	Peso y dimensiones	
Características		Ancho	515 mm
Ciclo de trabajo (máximo) *	50000 páginas por mes	Profundidad	450 mm
Número de cartuchos de impresión *	4	Altura	350 mm
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Peso	20,6 kg
Lenguajes de descripción de páginas	ESC/P-R	Empaquetado	
País de origen	Indonesia	Ancho del paquete	524 mm
Capacidad de entrada y salida		Profundidad del paquete	589 mm
Número total de bandejas de entrada *	3	Altura del paquete	457 mm
Capacidad de salida total *	125 hojas	Peso del paquete	23,6 kg
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas	Contenido del embalaje	
Capacidad de entrada máxima	550 hojas	Cartucho (s) incluido	✓
Dirección de papel		Cables incluidos	Corriente alterna
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A3	Tarjeta de garantía	✓
Tipos de papel *	Papel grueso	Datos logísticos	
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A3, A3+, A4, A5, A6	Código de Sistema de Armomización (SA)	84433100
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5	Peso del palé	0 g
Tamaño de impresora No-ISO	Legal, Carta	Cantidad por capa de palet	2 pieza(s)
		Cantidad por palé	8 pieza(s)
		Peso del palé (Reino Unido)	0 g
		Cantidad por capa de palé (Reino Unido)	2 pieza(s)
		Cantidad por palé (Reino Unido)	8 pieza(s)
		Otras características	
		Método de impresión	Epson PrecisionCore
		Número de usuarios	5 usuario(s)
		Gota de tinta	3,8
		Admite sondeo de fax	✓
		Inyectores de cabezal de impresión	800 nozzles black, 256 nozzles per colour
		Protocolos de red compatibles	TCP/IPv4, TCP/IPv6



8715946668390

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.