



## TP-Link TL-SF1024 No administrado Fast Ethernet (10/100) 1U Gris

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-SF1024 V9

Nombre del producto : TL-SF1024




TP-Link TL-SF1024. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 4,8 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Conector eléctrico: Conector de alimentación AC-in. Montaje en rack, Factor de forma: 1U



Características de administración		Desempeño	
Tipo de interruptor *	No administrado	Sin ventilador	✓
Puertos e Interfaces		Control de energía	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	24	Fuente de energía *	Corriente alterna
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Fast Ethernet (10/100)	Fuente de alimentación incluida *	✓
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	24	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Conector eléctrico	Conector de alimentación AC-in	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Conexión		Consumo de energía (max)	3,53 W
Estándares de red *	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Soporte 10G *	✗	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX	Otras características	
Tipos de cable soportados	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Tamaño (imperial)	48,3 cm (19")
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Condiciones ambientales	
Transmisión semidúplex	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Soporte de control de flujo	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Auto MDI / MDI-X	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Auto-negociación	✓	Disipación del calor	10,88 BTU/h
Transmisión de datos		Peso y dimensiones	
Capacidad de conmutación *	4,8 Gbit/s	Ancho	440 mm
Tasa de reenvío	3,57 Mpps	Profundidad	180 mm
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Altura	44 mm
Guardar y remitir	✓	Contenido del embalaje	
Memoria intermedia de paquetes	2 MB	Cables incluidos	Corriente alterna
Protocolos		Manual de usuario	✓
Protocolos de red compatibles	CSMA/CD, TCP/IP	Estante de montaje	✓
		Empaquetado	
		Tipo de embalaje	Caja
		Ancho del paquete	250 mm


Diseño		Empaquetado	
Montaje en rack *	✓	Profundidad del paquete	528 mm
Apilable *	✗	Altura del paquete	80 mm
Factor de forma	1U	Peso del paquete	2,34 kg
Color del producto	Gris	Sostenibilidad	
Material de la carcasa	Metal	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Indicadores LED	✓	Aprobaciones reguladoras	
Desempeño		Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS
Sistemas operativos compatibles	Microsoft Windows 8, 7, Vista, XP, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux	Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



0845973020057




845973020057




0696726102403



696726102403



6935364021474



6935364020057

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.