

Epson WorkForce Pro WF-4830DTWF

Marca : Epson

Familia de productos:
WorkForce Pro

Código del producto:
C11CJ05402

Nombre del producto :
WorkForce Pro WF-4830DTWF

- Multifunción A4 de alta calidad: Impresión, fax, fotocopiado y escáner a doble cara: todos A4
- Impresión rápida de calidad profesional: 25 ppm en blanco y negro y 12 ppm en color¹
- Tintas rentables: Las tintas individuales son un 50% más eficientes* en comparación con los cartuchos de tres colores³
- Soluciones inalámbricas: Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct y Scan-to-Cloud²
- Aplicaciones gratuitas de Epson para impresión móvil: Imprime y escanea sin limitaciones desde casi cualquier sitio²

WorkForce Pro WF-4830DTWF

Epson WorkForce Pro WF-4830DTWF. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 2400 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 22 ppm. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Negro



Velocidad de la impresión		Conexión	
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta	Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✓
Impresión *	Impresión a color	Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Impresión dúplex *	✓	Protocolos de gestión	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping
Resolución máxima *	4800 x 2400 DPI	Tecnología de impresión móvil	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	36 ppm	Desempeño	
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	22 ppm	Tarjeta de lectura integrada	✗
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro	25 ppm	Diseño	
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color	12 ppm	Color del producto *	Negro
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)	16 ppm	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta)	9 ppm	Pantalla incorporada *	✓
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) negro	16 ppm	Pantalla	LCD
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) color	9 ppm	Diagonal de la pantalla	10,9 cm (4.3")
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	5,5 s	Pantalla táctil	✓
Tiempo hasta primera página (color, normal)	8,5 s	Tipo de control	Tocar
Copiado		Pantalla a color	✓
Copiando *	Copia a color	Control de energía	
Exploración		Consumo de energía (copiando)	22 W
Escaneado dúplex *	✓	Consumo de energía (preparado)	8,6 W
Escaneando *	Escaneo a color	Consumo de energía (apagado)	0,2 W
Resolución óptica de escáner *	1200 x 1200 DPI		

Exploración		Requisitos del sistema	
Tecnología de escaneado	CIS	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP
Escanear a	Nube		
Formatos de imagen soportados	BMP, JPEG, TIFF, PNG		
Formatos de texto soportados	PDF		
Características		Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Ciclo de trabajo	200 - 1700 páginas por mes		
Ciclo de trabajo (máximo) *	33000 páginas por mes	Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003
Número de cartuchos de impresión *	4		
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo		
Lenguajes de descripción de páginas	ESC/P-R		
País de origen	Indonesia	Peso y dimensiones	
Capacidad de entrada y salida		Ancho	425 mm
Número total de bandejas de entrada *	2	Profundidad	388 mm
Capacidad de salida total *	80 hojas	Altura	330 mm
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Peso	11,9 kg
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas	Empaquetado	
Capacidad de entrada máxima	500 hojas	Ancho del paquete	436 mm
		Profundidad del paquete	480 mm
		Altura del paquete	405 mm
		Peso del paquete	14,4 kg
		Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Dirección de papel		Contenido del embalaje	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Cartucho (s) incluido	✓
Tipos de papel *	Sobres, Papel fotográfico, Papel normal	Cables incluidos	Corriente alterna
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Controladores incluidos	✓
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5	Tarjeta de garantía	✓
Tamaño de impresora No-ISO	Legal, Carta	Datos logísticos	
Tamaño de sobres	C6, DL	Código de Sistema de Armomización (SA)	84433100
Tamaño de papel fotográfico	10x15,13x18 cm	Peso del palé	0 g
Peso del papel	65 - 255 g/m ²	Cantidad por palé	10 pieza(s)
Puertos e Interfaces		Peso del palé (Reino Unido)	0 g
Puerto USB	✓	Cantidad por palé (Reino Unido)	20 pieza(s)
Conexión		Otras características	
Wifi *	✓	Método de impresión	Epson PrecisionCore
Ethernet *	✓	Número de usuarios	4 usuario(s)
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Sistemas operativos compatibles	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
		Gota de tinta	3,8
		Inyectores de cabezal de impresión	800 nozzles black, 256 nozzles per colour
		Protocolos de red compatibles	TCP/IPv4, TCP/IPv6



8715946679716

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.