

Epson WorkForce Pro WF-4820DWF

Marca : Epson

Familia de productos:
WorkForce Pro

Código del producto:
C11CJ06403

Nombre del producto :
WorkForce Pro WF-4820DWF



- Multifunción A4 de alta calidad: Impresión a doble cara y fax, fotocopiado y escáner a una cara: todos A4
 - Impresión rápida de calidad profesional: 25 ppm en blanco y negro y 12 ppm en color¹
 - Tintas rentables: Las tintas individuales son un 50% más eficientes* en comparación con los cartuchos de tres colores³
 - Soluciones inalámbricas: Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct y Scan-to-Cloud²
 - Aplicaciones gratuitas de Epson para impresión móvil: Imprime y escanea sin limitaciones desde casi cualquier sitio²
- WorkForce Pro WF-4820DWF
- Epson WorkForce Pro WF-4820DWF. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 2400 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 12 ppm. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Negro

Velocidad de la impresión		Conexión	
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta	Ethernet *	✗
Impresión *	Impresión a color	Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Impresión dúplex *	✓	Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Resolución máxima *	4800 x 2400 DPI	Protocolos de gestión	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	25 ppm	Tecnología de impresión móvil	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	12 ppm	Desempeño	
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro	25 ppm	Tarjeta de lectura integrada	✗
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color	12 ppm	Diseño	
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)	16 ppm	Color del producto *	Negro
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta)	9 ppm	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) negro	16 ppm	Pantalla incorporada *	✓
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) color	9 ppm	Pantalla	LCD
Exploración		Diagonal de la pantalla	10,9 cm (4.3")
Escaneando *	Escaneo a color	Pantalla táctil	✓
Resolución óptica de escáner *	1200 x 2400 DPI	Pantalla a color	✓
Resolución óptica de escaneado (ADF)	1200 x 1200 DPI	Control de energía	
Tecnología de escaneado	CIS	Consumo de energía (copiando)	18 W
Escanear a	Nube	Consumo de energía (preparado)	7 W
Formatos de imagen soportados	BMP, JPEG, TIFF, PNG	Consumo de energía (apagado)	0,2 W
Formatos de texto soportados	PDF	Requisitos del sistema	
Fax		Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP
Enviando por fax *	Fax a color	Sistema operativo MAC soportado	✓
Velocidad de transmisión de fax	3 seg/página		
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s		

Fax		Peso y dimensiones	
Memoria fax	180 páginas	Ancho	425 mm
Remarcado automático	✓	Profundidad	389 mm
Capacidad máxima para números de marcación rápida	100	Altura	265 mm
Reenviar Fax	✓	Peso	10,2 kg
Modo de corrección de error (ECM)	✓	Empaquetado	
Características		Ancho del paquete	435 mm
Ciclo de trabajo	200 - 1500 páginas por mes	Profundidad del paquete	480 mm
Ciclo de trabajo (máximo) *	33000 páginas por mes	Altura del paquete	350 mm
Número de cartuchos de impresión *	4	Peso del paquete	12,3 kg
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
País de origen	Indonesia	Contenido del embalaje	
Capacidad de entrada y salida		Cartucho (s) incluido	✓
Número total de bandejas de entrada *	1	Cables incluidos	Corriente alterna
Capacidad de salida total *	80 hojas	Controladores incluidos	✓
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Tarjeta de garantía	✓
Capacidad del alimentador automático de documentos	35 hojas	Datos logísticos	
Capacidad de entrada máxima	250 hojas	Código de Sistema de Armomización (SA)	84433100
Dirección de papel		Peso del palé	0 g
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Cantidad por capa de palet	2 pieza(s)
Tipos de papel *	Papel normal	Cantidad por palé	12 pieza(s)
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Peso del palé (Reino Unido)	0 g
Tamaño de impresora No-ISO	Legal, Carta	Cantidad por capa de palé (Reino Unido)	4 pieza(s)
Tamaño de sobres	10, C6, DL	Cantidad por palé (Reino Unido)	24 pieza(s)
Tamaño de papel fotográfico	10x15,13x18 cm	Otras características	
Peso del papel	64 - 90 g/m²	Método de impresión	Epson PrecisionCore
Puertos e Interfaces		Número de usuarios	5 usuario(s)
Puerto USB	✓	Sistemas operativos compatibles Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)	
Conexión			
Wifi *	✓		
		Gota de tinta	3,8
		Inyectores de cabezal de impresión	800 nozzles black, 256 nozzles per colour
		Protocolos de red compatibles	TCP/IPv4, TCP/IPv6



8715946679747

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.