

## Lenovo ThinkCentre TIO27 Monitor

Marca : Lenovo

Código del producto: 11JHRAT1EU

Nombre del producto : ThinkCentre TIO27 Monitor

Lenovo ThinkCentre TIO27 Monitor. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 14 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	Ranura para cable de seguridad *	✓
Resolución de la pantalla *	2560 x 1440 Pixeles	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tipo HD *	Quad HD	Ajustes de altura *	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Altura ajustable (máx.)	11 cm
Tecnología de visualización *	LED	Eje	✓
Tipo de pantalla *	IPS	Ángulo de pivote	-5 - 90°
Retroiluminación LED	✓	Giratorio	✓
Tipo de retroiluminación	W-LED	Ángulo de giro (alcance)	-45 - 45°
Pantalla táctil *	✗	Ajuste de la inclinación	✓
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m <sup>2</sup>	Ángulo de inclinación	-5 - 35°
Tiempo de respuesta *	14 ms	<b>Control de energía</b>	
Pantalla antirreflectante	✓	Clase de eficiencia energética (SDR) *	G
Forma de la pantalla *	Plana	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	34 kWh
Formatos gráficos soportados	640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440	Consumo energético *	37 W
		Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Relación de aspecto	16:9	Consumo de energía (max)	57 W
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Máxima velocidad de actualización *	75 Hz	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Ángulo de visión, horizontal	178°	<b>Peso y dimensiones</b>	
Ángulo de visión, vertical	178°	Ancho del dispositivo (con soporte)	614 mm
Tiempo de respuesta (rápido)	4 ms	Profundidad dispositivo (con soporte)	329 mm
Densidad del pixel	109 ppp	Altura del dispositivo (con soporte)	444,2 mm
Tamaño visible, horizontal	59,7 cm	Peso (con soporte)	7,95 kg
Tamaño visible, vertical	33,6 cm	Ancho (sin base)	614 mm
DDC / CI	✓	Profundidad (sin base)	73,9 mm
Gama de colores	99%	Altura (sin base)	413,1 mm
Cobertura sRGB (típica)	99%	Peso (sin base)	4,91 kg
<b>Multimedia</b>		Ancho del marco (lateral)	2 mm
Número de altavoces	2	<b>Empaquetado</b>	
Potencia estimada RMS	4 W	Ancho del paquete	782 mm
Altavoces incorporados *	✓	Profundidad del paquete	172 mm
		Altura del paquete	469 mm
		Peso del paquete	9,75 kg

Multimedia		Contenido del embalaje	
Micrófono incorporado	✓	Stand incluido	✓
Cámara incorporada *	✓	Cables incluidos	Corriente alterna
Diseño		Adaptador de corriente incluido	✓
Posicionamiento de mercado *	Negocios	Sostenibilidad	
Color del producto *	Negro	Certificados de sostenibilidad	EPEAT Silver, ENERGY STAR
Nombre del color	Black	Otras características	
Puertos e Interfaces		Certificados de conformidad	RoHS
Conector USB incorporado *	✓	Tipo de adaptador de CA suministrado	✗
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Certificación	VESA DDC/CI, VESA DPMS, SO 9241-307, TUV Eye Comfort, FCC Class B, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, WEEE, ULE Gold, TUV, VOC
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo B	Datos logísticos	
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	2	Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✗		
Suministro de potencia USB	✗		
Puerto DVI	✗		
HDMI *	✓		
Número de puertos HDMI	1		
Versión HDMI	1.4		
Cantidad de DisplayPorts	1		
Versión de DisplayPort	1.2		
Enchufe de entrada de CC	✓		
Conexión			
Ethernet	✗		
Ergonomía			
montaje VESA *	✓		
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm		



0195042227864



195042227864



0195042228083



195042228083

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.