TP-Link TL-MR3020 router inalámbrico Ethernet rápido Banda única (2,4 GHz) Gris, Blanco



Marca : TP-Link

Código del producto: TL-MR3020 V3.2

Nombre del producto : TL-MR3020

3G/3.75G, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, RoHS
TP-Link TL-MR3020. Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 150 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Algoritmos de seguridad soportados: 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK. Tipo de producto: Enrutador portátil, Color del producto: Gris, Blanco. Certificación: CE, FCC, RoHS



Conexión WAN	
Ethernet WAN *	✔
DSL WAN *	✘
Ranura para tarjeta SIM *	✘
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✔
Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi *	Banda única (2,4 GHz)
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 4 (802.11n)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	150 Mbit/s
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Conexión	
Ethernet *	✔
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Ethernet rápido
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Reenvío de puertos	✔
Redes móviles	
3G	✔
4G	✔
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Puerto USB *	✔

Diseño	
Color del producto	Gris, Blanco
Indicadores LED	✔
Tipo de producto *	Enrutador portátil
Aprobaciones reguladoras	
Certificación	CE, FCC, RoHS
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	LAN (RJ-45), USB
Adaptador AC incluido	✔
Antena	
Diseño de la antena *	Interno
Control de energía	
Alimentación *	Corriente alterna, USB
Voltaje de salida	5 V
Corriente de salida	1 A
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	10 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 80 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%

Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Puerto de carga USB	✔
Ranura(s) para tarjetas de memoria	✘
Enchufe de entrada de CC	✔

Características de administración	
Administación basada en web	✔
Botón de restaurar	✔

Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Cortafuegos	✔
Filtrado	✔
MAC, filtro de direcciones	✔
Soporte DMZ	✔

Protocolos	
DHCP, cliente	✔
DHCP, servidor	✔
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✔

Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional
Sistema operativo Linux soportado	✔
Sistema operativo MAC soportado	✔

Peso y dimensiones	
Ancho	74 mm
Profundidad	67 mm
Altura	22 mm

Empaquetado	
Ancho del paquete	110 mm
Profundidad del paquete	109 mm
Altura del paquete	81,5 mm
Peso del paquete	210 g

Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990

Otras características	
Conexión a red móvil	✔
WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada	150 Mbit/s
Alcance de frecuencia	2,4 - 2,4835 GHz



5053313212887



6935364051709



0778890697883



778890697883



6935364082352

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-MAY-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date