

NETGEAR GS316EP-100PES switch Gestionado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : NETGEAR

Código del producto: GS316EP-100PES

Nombre del producto : GS316EP-100PES



NETGEAR GS316EP-100PES. Tipo de interruptor: Gestionado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 15. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas, Capacidad de conmutación: 32 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Energía sobre Ethernet (PoE)



Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Apilable *	✗
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Color del producto	Negro
Administación basada en web	✓	Indicadores LED	✓
Puertos e Interfaces		Control de energía	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	15	Fuente de energía *	CC
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Fuente de alimentación incluida *	✓
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	15	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Cantidad de ranuras del módulo SFP	1	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC	Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	15
Conexión		Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	180 W
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Condiciones ambientales	
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Soporte de control de flujo	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Adición de vínculos	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Control de transmisión de tormentas	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Soporte VLAN	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
		Altitud no operativa	0 - 3000 m
Transmisión de datos		Peso y dimensiones	
Capacidad de conmutación *	32 Gbit/s	Ancho	286 mm
Tabla de direcciones MAC *	4000 entradas	Profundidad	102 mm
Jumbo Frames, soporte	✓	Altura	27 mm
Tramas Jumbo	10000	Peso	883 g
Seguridad		Contenido del embalaje	
Características de DHCP	DHCP client	Cables incluidos	Corriente alterna
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓		

Funciones de multidifusión		Datos logísticos	
Multidifusión, soporte	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



0606449153651



606449153651

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.