

## DeepCool Castle 240 ARGB V2 Kit Refrigeración Líquida

**Marca :** DeepCool

**Código del producto:** DP-GS-H12AR-CSL240V2

**Nombre del producto :** Castle 240 ARGB V2 Kit Refrigeración Líquida

Castle 240 ARGB V2 Kit Refrigeración Líquida

DeepCool Castle 240 ARGB V2 Kit Refrigeración Líquida. Tipo: Sistema de refrigeración líquida todo en uno, Diámetro de ventilador: 12 cm, Presión máxima de aire: 2,42 mmH2O. Color del producto: Negro



Desempeño		Control de energía	
Localización adecuada *	Procesador	Consumo energético del ventilador	2,04 W
Tipo *	Sistema de refrigeración líquida todo en uno	Consumo energético de la bomba	2,52 W
Diámetro de ventilador	12 cm	Voltaje de bomba	12 V
Sockets de procesador soportados	LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM3, Socket AM3+, Socket TR4	Corriente de bomba	21 mA
		Voltaje del ventilador	12 V
Máximo flujo de aire	69,34 cfm	Peso y dimensiones	
Presión máxima de aire	2,42 mmH2O	Ancho de radiador	28,2 cm
Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM)	✘	Profundidad de radiador	12 cm
Nivel de ruido del ventilador (máx.)	30 dB	Altura de radiador	2,7 cm
Nivel de ruido de la bomba	17,8 dB	Longitud del tubo	38 cm
Tecnología de rodamiento de ventilador	Rodamiento hidrodinámico (HDB)	Anchura de la bomba	9,1 cm
Conector de bomba	3 pines	Largura de la bomba	7,9 cm
Cantidad por paquete	1 pieza(s)	Altura de la bomba	7,1 cm
Velocidad de motor de bomba	2550 RPM	Peso	1,45 kg
Velocidad de motor de bomba (max)	2550 RPM	Dimensiones del ventilador (A x A x P)	120 x 120 x 25 mm
Velocidad del ventilador (min)	500 RPM	Contenido del embalaje	
Velocidad de ventilador (max)	1800 RPM	Tipo de embalaje	Caja
		Kit de montaje	✓
		Incluye controlador RGB	✓
		Instrucciones de instalación	✓

Diseño		Otras características	
Color del producto *	Negro	Número de ventiladores soportados	2
Material	Aluminio	País de origen	China
Material de radiador	Aluminio	Nivel de ruido	30 dB
Iluminación LED	✓	Datos logísticos	
Iluminación de color	Azul, Verde, Rojo	Código de Sistema de Armomización (SA)	84733080
Conector de ventilador	4 pines		
Cantidad de efectos de luz	5		



6933412726609

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-MAY-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date