TP-Link Archer C6 router inalámbrico Ethernet rápido Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Blanco





Marca : TP-Link **Familia de productos:** Archer **Código del producto:** ARCHER C6

Nombre del producto : C6

TP-Link Archer C6. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 867 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. VoIP protocolos: IPv4, IPv6

Conexión WAN	
Ethernet WAN *	✔
DSL WAN *	✘
Ranura para tarjeta SIM *	✘
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✘
Tipo de conexión WAN	RJ-45

Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi *	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	867 Mbit/s
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	450 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	867 Mbit/s

Conexión	
Ethernet *	✔
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Ethernet rápido
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Reenvío de puertos	✔
Traspase VPN	✔
Soporte VPN	PPTP, L2TP, IPSec

Protocolos	
DHCP, servidor	✔
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✔
VoIP protocolos	IPv4, IPv6

Diseño	
Color del producto	Blanco
Luz de indicación	✔
Indicadores LED	LAN, Poder, WLAN
Interruptor de encendido/apagado integrado	✔
Tipo de producto *	Router de sobremesa

Contenido del embalaje	
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Adaptador AC incluido	✔
Manual de usuario	✔
Guía de instalación rápida	✔
Guía de configuración rápida	✔

Antena	
Diseño de la antena *	Externo
Cantidad de antenas	5
Potencia de transmisión	CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz)

Control de energía	
Alimentación *	Corriente alterna
Voltaje de salida	12 V
Corriente de salida	1 A

Conexión	
Receptor de sensibilidad	5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71dBm

Redes móviles	
3G	✗
4G	✗

Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	5
Puerto USB *	✗
Ranura(s) para tarjetas de memoria	✗
Enchufe de entrada de CC	✔

Características de administración	
Botón de restaurar	✔
Seguridad por pulsador WPS	✔

Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Cortafuegos	✔
El acceso de invitados	✔
Cortafuegos stateful	✔
Prevención de ataques DoS	✔
Filtrado	✔
MAC, filtro de direcciones	✔
Filtro de dirección IP	✔
Soporte DMZ	✔

Protocolos	
DHCP, cliente	✔

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%

Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Sistema operativo Linux soportado	✔
Sistema operativo MAC soportado	macOS
Compatible con Mac	✔

Peso y dimensiones	
Ancho	215 mm
Profundidad	117 mm
Altura	32 mm

Empaquetado	
Ancho del paquete	350 mm
Profundidad del paquete	240 mm
Altura del paquete	82 mm
Peso del paquete	870 g
Tipo de embalaje	Caja

Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990

Otras características	
Rango máximo de transferencia de datos	1 Mbit/s



6935364088903



1210002606523



1210002606530

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-MAY-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date