

Epson TM-T88VII (112): USB, Ethernet, Serial, PS, Black

Marca : Epson

Código del producto: C31CJ57112

Nombre del producto : TM-T88VII (112): USB, Ethernet, Serial, PS, Black

- Hardware fiable: Con el respaldo de nuestra probada calidad de fabricación
 - Alto rendimiento: Velocidad de impresión máx. 500 mm/s
 - Opciones de conectividad e interfaces: USB, Ethernet, USB host de serie; serie, USB con alimentación, opciones
 - Compatible con modelos anteriores: Totalmente compatible con el software T88V y T88VI
 - Menor impacto medioambiental: Bajo consumo energético, compatibilidad con papel sin fenoles
- TM-T88VII (112): USB, Ethernet, Serial, PS, Black

Velocidad de la impresión		Control de energía	
Resolución máxima	180 x 180 DPI	Voltaje de entrada AC	24 V
Velocidad de impresión	500 mm/s	Consumo de energía	27900 mA
Tamaño de caracter	1,41 x 3,39 mm	Consumo de potencia (en reposo)	1400 mA
Caracteres de impresión	Texto, Gráfico, Código de barras, Código de barras 2D	Consumo de energía (inactivo)	1,4 W
conjuntos de caracteres	ANK	Condiciones ambientales	
Tecnología de impresión *	Térmico	Intervalo de temperatura operativa	5 - 45 °C
Tipo *	Impresora de recibos	Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 50 °C
Dirección de papel		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Grosor de la impresión	48 - 80 µm	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Máximo diámetro del rollo	8,3 cm	Requisitos del sistema	
Ancho de papel soportado	80 mm	Software preinstalado	Server Direct Print, ePOS-Device, ePOS-Display, ePOS-Print
Grosor de medios	48 - 80 mm	Peso y dimensiones	
Puertos e Interfaces		Ancho	145 mm
Puerto USB *	✓	Profundidad	195 mm
Conector USB	USB Type-A / USB Type-B	Altura	148 mm
Interfaz en serie *	✓	Peso	1,7 kg
Tipo de serie de interfaz	RS-232	Empaquetado	
Tecnología de conectividad *	Inalámbrico y alámbrico	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✓	Ancho del paquete	195 mm
Conectividad opcional	LAN inalámbrica	Profundidad del paquete	235 mm
Conexión		Altura del paquete	260 mm
Ethernet *	✓	Peso del paquete	2,7 kg
Características		Tecnología de la impresión	
Nivel de presión acústica (impresión)	52 dB	Capacidad de columna	42/56
Nivel de presión acústica (en reposo)	52 dB	Datos logísticos	
Tiempo medio entre fallos	360000 h	Peso del palé (Reino Unido)	0 g
Durabilidad de auto-cortador	3 millón de cortes	Código de Sistema de Armomización (SA)	84433210
Función de ahorro de papel	✓	Cantidad por palé	112 pieza(s)
Duración del cabezal de impresión	200 km	Peso del palé	0 g
País de origen	Filipinas	Cantidad por palé (Reino Unido)	168 pieza(s)
Posición de montaje	Horizontal/Vertical	Detalles técnicos	
Montaje de pared	✓	Interfaz intercambiable	✓
Sensores incorporados	Paper End Sensor, Paper Near End Sensor, Cover Open Sensor, Receipt paper sensor	Vida	20000000 lines
Certificación	CE	Otras características	
		Tamaño de buffer	4 KB

Diseño		Otras características
Color del producto *	Negro	Ciclos promedio entre fallos (MCBF) 70000000
Control de energía		
Consumo de energía (imprimiendo)	27,9 W	



8715946697093

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.