

ASUS TUF-GAMING-650B unidad de fuente de alimentación 650 W 20+4 pin ATX ATX Negro

Marca : ASUS

Código del producto: 90YE00D1-B0WA00

Nombre del producto : TUF-GAMING-650B

ASUS TUF-GAMING-650B. Potencia total: 650 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Corrección del factor de potencia tipo (PFC): Activo. Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX, Longitud del cable de alimentación de la placa base: 60 cm, Longitud del cable de alimentación SATA: 400,520,640 mm. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Bronze. Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo, Diámetro de ventilador: 13,5 cm. Cables incluidos: Corriente alterna, PCIe, Peripheral (Molex), SATA



Control de energía		Puertos e Interfaces	
Potencia total *	650 W	Longitud del cable de alimentación periférico (Molex)	400,550,600,750 mm
Voltaje de entrada AC *	100 - 240 V	Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin)	4
Corrección del factor de potencia tipo (PFC)	Activo	Longitud del cable de alimentación PCI Express	60 cm
Potencia combinada (3,3 V)	130 W	CPU conector de alimentación (4 + 4 pines)	✓
Potencia combinada (+12 V)	612 W	Longitud del cable de alimentación CPU	80 cm
Potencia combinada (+5 V)	130 W	Tipo de cableado	No modular
Potencia combinada (-12V)	9,6 W	Desempeño	
Potencia combinada (+5 VSB)	15 W	Certificación 80 PLUS *	80 PLUS Bronze
Corriente máxima de salida (+3.3V)	25 A	Utilizar con *	PC
Corriente máxima de salida (+12V)	51 A	Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) *	ATX
Corriente máxima de salida (+5V)	25 A	Diseño	
Corriente máxima de salida (-12V)	0,8 A	Color del producto	Negro
Corriente máxima de salida (+5Vsb)	3 A	Tipo de enfriamiento	Activo
Funciones de protección de poder	Sobreintensidad, Sobretensión, Sobrevoltaje, Cortocircuito, Bajo voltaje	Diámetro de ventilador	13,5 cm
Puertos e Interfaces		Número de ventiladores	1 Ventilador(es)
Alimentador de energía para tarjeta madre *	20+4 pin ATX	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Longitud del cable de alimentación de la placa base	60 cm	Contenido del embalaje	
Número de conectores de energía SATA	5	Cables incluidos	Corriente alterna, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Longitud del cable de alimentación SATA	400,520,640 mm	Aprobaciones reguladoras	
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) *	4	Certificados de conformidad	RoHS

Peso y dimensiones	
Ancho	150 mm
Profundidad	150 mm
Altura	86 mm
Peso	2,06 kg
Empaquetado	
Peso del paquete	2,75 kg
Tipo de embalaje	Caja



4718017724166

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.