

## Brother MFC-J5955DW impresora multifunción Inyección de tinta A3 1200 x 4800 DPI 30 ppm Wifi

Marca : Brother

Código del producto: MFC-J5955DW

Nombre del producto : MFC-J5955DW



- Velocidad de impresión de 30ppm en monocromo y color (ISO/IEC 24734)
  - Velocidad de digitalización a doble cara A4 de hasta 30ppm en monocromo y color
  - Impresión hasta A3. Resto de funciones A4
  - Red cableada, WiFi 2,4/5 GHz y NFC
  - Cartuchos de 3.000 págs/negro y 1.500 págs/cada color incluidos en la impresora (ISO 24711)
- Brother MFC-J5955DW. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 4800 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 30 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Copiar, Fax, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco

Velocidad de la impresión		Puertos e Interfaces	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Impresión directa *	✓
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta	Puerto USB	✓
Impresión *	Impresión a color	Conector USB	USB tipo A
Impresión dúplex *	✓	Cantidad de puertos USB 2.0	2
Resolución máxima *	1200 x 4800 DPI	Conectividad opcional	Ethernet, LAN inalámbrica
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	30 ppm	Conexión	
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	30 ppm	Wifi *	✓
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono	25 ipm	Ethernet *	✓
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color	16 ipm	Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)	21 ppm	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta)	21 ppm	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Tiempo de calentamiento	4,6 s	Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✓
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	4,6 s	Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPsec, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Función de impresión N-en-1	✓	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Impresión segura	✓	Desempeño	
Copiado		Memoria interna *	512 MB
Copia a doble cara *	✓	Nivel de presión acústica (impresión)	52 dB
Copiando *	Copia a color	Nivel de potencia acústica (impresión)	6,81 dB
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI		
Tamaño máximo de copia	A4		
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)	25 cpm		

<b>Copiado</b>		<b>Diseño</b>	
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)	16 cpm	Color del producto *	Blanco
Copiadora reescalar	25 - 400%	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Función de copia N-en-1	✓	Pantalla incorporada *	✓
PC, copiado gratis	✓	Diagonal de la pantalla	8,89 cm (3.5")
<b>Exploración</b>		Tipo de control	Botones, Tocar
Escaneado dúplex *	✓	Pantalla a color	✓
Modo de escaneo a doble cara	Auto	<b>Control de energía</b>	
Escaneando *	Escaneo a color	Consumo de energía (max)	36 W
Resolución óptica de escáner *	1200 x 2400 DPI	Consumo de energía (media de funcionamiento)	36 W
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Consumo de energía (preparado)	6 W
Tecnología de escaneado	CIS	Consumo de energía (inactivo)	0,9 W
Velocidad de escaneo (color)	25 ppm	Consumo energético (en suspensión)	0,9 W
Velocidad de escaneado (negro)	25 ppm	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
<b>Fax</b>		Ener Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,17 kWh/semana
Fax a doble cara	✓	<b>Requisitos del sistema</b>	
Enviando por fax *	Fax a color	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s	Sistema operativo Linux soportado	✓
<b>Características</b>		Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Ciclo de trabajo (máximo) *	3500 páginas por mes	<b>Condiciones ambientales</b>	
Funciones dúplex *	Copiar, Fax, Imprimir, Escanear	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Número de cartuchos de impresión *	4	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	<b>Sostenibilidad</b>	
Lenguajes de descripción de páginas	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS	Certificados de sostenibilidad	Blue Angel, Ecoetiqueta Cisne blanco (Nordic Swan)
Fuentes de impresora	PCL	<b>Peso y dimensiones</b>	
País de origen	Filipinas	Ancho	518 mm
<b>Capacidad de entrada y salida</b>		Profundidad	489 mm
Número total de bandejas de entrada *	2	Altura	651 mm
Capacidad de entrada total *	500 hojas	Peso	21,2 kg
Capacidad de salida total *	100 hojas	<b>Empaquetado</b>	
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	250 hojas	Ancho del paquete	651 mm
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2	250 hojas	Profundidad del paquete	518 mm
Bandeja multifunción	✓	Altura del paquete	489 mm
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	100 hojas	Peso del paquete	23,4 kg
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	<b>Contenido del embalaje</b>	
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas	Cartucho (s) incluido	✓
<b>Dirección de papel</b>		Cables incluidos	Corriente alterna
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A3	<b>Datos logísticos</b>	
Tipos de papel *	Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado	Código de Sistema de Armomización (SA)	84433100
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A3, A4, A5, A6	Altura del palé	16,1 cm
Tamaño de impresora No-ISO	Ejecutivo, Folio, Ficha, Legal, Carta	Peso del palé	159,5 kg
Tamaño de sobres	10, C5, Com-10, DL, Monarch	Número de cajas de cartón por palé	6 pieza(s)
Tamaño de papel fotográfico	9x13,10x15,13x18,13x20	Número de capas por palé	3 pieza(s)
Peso del papel	64 - 220 g/m <sup>2</sup>	Cantidad por palé	6 pieza(s)
Peso de bandeja multiuso	64 - 220 g/m <sup>2</sup>	<b>Detalles técnicos</b>	
		Número de cartones por capa	2 pieza(s)
		Tipo de palé	800 x 1200 mm
		<b>Otras características</b>	
		Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto	5 año(s)



4977766817905



0012502665540



012502665540



4977766817899

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.