ASUS GT-AXE11000 router inalámbrico Gigabit Ethernet Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Negro





Marca : ASUS

Código del producto: 90IG06E0-MO1R00

Nombre del producto : GT-AXE11000

ASUS GT-AXE11000. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 4804 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmos de seguridad soportados: SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3, WPS, NAT, funcionalidad: PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough, PPPoE relay. Tipo de producto: Router de sobremesa, Color del producto: Negro, Indicadores LED: LAN, Poder, Estado, WAN

Conexión WAN	
Ethernet WAN *	✔
DSL WAN *	✘
Ranura para tarjeta SIM *	✘
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✘
Tipo de conexión WAN	RJ-45

Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi *	Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	4804 Mbit/s
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	1148 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	4804 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda)	4804 Mbit/s

Conexión	
Ethernet *	✔
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000,2500 Mbit/s
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Reenvío de puertos	✔
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)	✔
DNS dinámico	✔
Número de redes de invitados (2,4 GHz)	3
Número de redes de invitados (5GHz)	3

Características de administración	
MIMO	✔

Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3, WPS
Cortafuegos	✔
El acceso de invitados	✔
Control parental	✔
MAC, filtro de direcciones	✔
Filtro de URL	✔
Registro de eventos en sistema	✔
Soporte DMZ	✔
Traducción de direcciones de red (NAT)	✔
NAT, funcionalidad	PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough, PPPoE relay

Protocolos	
DHCP, servidor	✔

Diseño	
Color del producto	Negro
Indicadores LED	LAN, Poder, Estado, WAN
Tipo de producto *	Router de sobremesa

Contenido del embalaje	
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Adaptador AC incluido	✔
Tarjeta de garantía	✔
Guía de configuración rápida	✔

Antena	
Diseño de la antena *	Externo
Cantidad de antenas	8

Conexión	
Compatibilidad con Samba (almacenamiento)	✔
Servidor FTP incorporado	✔
Servidor VPN	IPSec, OVPN, PPTP
Servidor multimedia	✔
Soporte VPN	- VPN Client L2PT - VPN Client OVPN - VPN Client PPTP - VPN Server IPSec - VPN Server OVPN - VPN Server PPTP - VPN Fusion

Redes móviles	
3G	✘
4G	✘
5G	✘

Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	5
Puerto USB *	✔
Enchufe de entrada de CC	✔

Características de administración	
Administación basada en web	✔
Control de ancho de banda	✔
Calidad de servicio (QoS) soporte	✔
Conexión de redes	✔
Botón de restaurar	✔
Seguridad por pulsador WPS	✔
Tecnología Intelligent Mesh	✔
Tecnología MU-MIMO	✔

Características	
Procesador incorporado	✔
Frecuencia del procesador	1800 MHz
Número de núcleos de procesador	4
Memoria interna	1024 MB
Memoria Flash	256 MB
Funciona con Amazon Alexa	✔
Firmware actualizable	✔

Control de energía	
Alimentación *	Corriente alterna, CC
Voltaje de entrada AC	110 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Voltaje de salida	19 V
Corriente de salida	3,42 A

Peso y dimensiones	
Ancho	328 mm
Profundidad	328 mm
Altura	179 mm
Peso	1,78 kg

Empaquetado	
Ancho del paquete	371 mm
Profundidad del paquete	387 mm
Altura del paquete	118 mm
Peso del paquete	2,96 kg
Tipo de embalaje	Caja
Número de productos incluidos	1 pieza(s)

Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990

4711081137207

0192876956878

192876956878

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-MAY-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date