

GIGABYTE M27Q X 27" Monitor de Juego QHD - 2560 x 1440, 240Hz, 1ms, 250 cd/m², FreeSync Premium, Display HDR400, HDMI 2.0, Displayport 1.4

Marca : GIGABYTE

Código del producto: M27Q X EU



Nombre del producto : M27Q X 27" Monitor de Juego QHD - 2560 x 1440, 240Hz, 1ms, 250 cd/m², FreeSync Premium, Display HDR400, HDMI 2.0, Displayport 1.4

- Pantalla IPS SuperSpeed de 27 pulgadas con resolución QHD
 - Control multiplataforma KVM
 - Frecuencia de actualización de 240 Hz, tiempo de respuesta de 1 ms
 - 10 bits, 94% DCI-P3
 - Estéreo incorporado con sonido claro
 - Soporta AMD FreeSync Premium, pantalla VESA HDR400
- M27Q X 27" Monitor de Juego QHD - 2560 x 1440, 240Hz, 1ms, 250 cd/m², FreeSync Premium, Display HDR400, HDMI 2.0, Displayport 1.4

[GIGABYTE M27Q X 27" Monitor de Juego QHD - 2560 x 1440, 240Hz, 1ms, 250 cd/m², FreeSync Premium, Display HDR400, HDMI 2.0, Displayport 1.4:](#)

El GIGABYTE M27Q X cuenta con un panel QHD de 27 pulgadas con una frecuencia de actualización de 240 Hz, un tiempo de respuesta de 1 ms y color de 10 bits, lo que te ofrece una experiencia de juego fluida y una calidad de visualización detallada. Con un KVM exclusivo, el control entre plataformas no puede ser más fácil. Disfruta todo en el M27Q X.

Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	montaje VESA *	✓
Resolución de la pantalla *	2560 x 1440 Pixeles	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Tipo HD *	Quad HD	Ranura para cable de seguridad *	✓
Tecnología de visualización *	LED	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tipo de pantalla *	SS-IPS	Ajustes de altura *	✓
Tipo de retroiluminación	Edge LED	Altura ajustable (máx.)	13 cm
Pantalla táctil *	✗	Ajuste de la inclinación	✓
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m ²	Ángulo de inclinación	-5 - 20°
Tiempo de respuesta *	1 ms		
Pantalla antirreflectante	✗	Control de energía	
Forma de la pantalla *	Plana	Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Máxima velocidad de actualización *	240 Hz	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	26 kWh
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	45 kWh
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo energético *	25 W
Tamaño de pixel	0,331 x 0,2331 mm	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Tamaño visible, horizontal	59,7 cm	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Tamaño visible, vertical	33,6 cm	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Corriente de entrada	4.74 A
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	DisplayHDR 400, High Dynamic Range (HDR) 400	Voltaje de salida de adaptador AC	19 V
Profundidad de color	8 bit	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Gama de colores estándar	DCI-P3	Peso y dimensiones	
Gama de colores	92%	Ancho del dispositivo (con soporte)	615,1 mm
Cobertura sRGB (típica)	140%	Profundidad dispositivo (con soporte)	193,7 mm
Desempeño		Altura del dispositivo (con soporte)	535,7 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Peso (con soporte)	5,16 kg
AMD FreeSync *	✓	Ancho (sin base)	615,1 mm
Tipo de FreeSync de AMD	FreeSync Premium	Profundidad (sin base)	42,2 mm
Multimedia			
Número de altavoces	2		

Multimedia		Peso y dimensiones	
Potencia estimada RMS	2 W	Altura (sin base)	367,4 mm
Altavoces incorporados *	✓	Peso (sin base)	3,45 kg
Cámara incorporada *	✗	Empaquetado	
Diseño		Ancho del paquete	720 mm
Posicionamiento de mercado *	Juego	Profundidad del paquete	200 mm
Color del producto *	Negro	Altura del paquete	470 mm
Bisel frontal	Negro	Peso del paquete	8,12 kg
Puertos e Interfaces		Tipo de embalaje	Caja
Conector USB incorporado *	✓	Contenido del embalaje	
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C	Cables incluidos	HDMI, USB
Número de puertos ascendentes	1	Guía de configuración rápida	✓
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1	Otras características	
HDMI *	✓	Tecnologías específicas	Black Stabiliser, Crosshair
Número de puertos HDMI	2	Periodo de garantía	3 año(s)
Versión HDMI	2.0	Datos logísticos	
Cantidad de DisplayPorts	1	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Versión de DisplayPort	1.4		
Salida de auriculares *	✓		

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-MAY-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date