PHILIPS

Philips Signage Solutions 32BDL4511D/00 pantalla de señalización Pizarra de caballete digital 81,3 cm (32") ADS 400 cd / m² Full HD Negro 24/7

Marca : Philips

Familia de productos:
Signage Solutions

Código del producto:
32BDL4511D/00

Nombre del producto :
32BDL4511D/00

Philips Signage Solutions 32BDL4511D/00. Diseño de producto: Pizarra de caballete digital. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32"), Tecnología de visualización: ADS, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Brillo de pantalla: 400 cd / m², Tipo HD: Full HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Color del producto: Negro

Exhibición	
Tipo de pantalla	ADS
Diagonal de la pantalla *	81,3 cm (32")
Tecnología de visualización *	ADS
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles
Brillo de pantalla *	400 cd / m²
Tipo HD *	Full HD
Tiempo de respuesta	8 ms
Razón de contraste (típica)	1200:1
Relación de contraste (dinámico)	500000:1
Ángulo de visión, horizontal	178°
Ángulo de visión, vertical	178°
Número de colores de la pantalla	16,7 millones de colores
Tamaño de pixel	0,36375 x 0,36375 mm
Vida útil de la pantalla	50000 h
Frecuencia nativa de refresco	60 Hz
Índice de niebla	25%

Puertos e Interfaces	
Número de puertos HDMI *	3
Versión HDMI	2.0
Cantidad de puertos de entrada HDMI	2
Cantidad de puertos de salida HDMI	1
Puerto DVI *	✔
Cantidad de puertos DVI-I	1
Cantidad de DisplayPorts *	2
Entrada de DisplayPorts	1
Salidade de DisplayPorts	1
Puerto USB *	✔
Cantidad de puertos USB	2
Versión USB	2.0
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
RS-232C	✔
Entrada remoto (IR)	1
Salida remoto (IR)	1

Audio	
Altavoces incorporados *	✔
Número de altavoces incorporados	2
Potencia estimada RMS	20 W

Diseño	
Color del producto *	Negro
montaje VESA *	✔
Interfaz de panel de montaje	100 x 100,200 x 200 mm

Desempeño	
Utilizar con *	Comercial
Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7

Control de energía	
Consumo energético *	36 W
Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Clase de eficiencia energética (SDR)	G
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	36 kWh
Voltaje de entrada AC	100/240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Escala de eficiencia energética	De la A a la G

Sistema informático	
Formatos de vídeo compatibles	H.263, H.264, H.265, MPEG
Formatos de audio soportados	AAC, HE-AAC
Formatos de imagen soportados	BMP, JPG, PNG

Peso y dimensiones	
Ancho de la pantalla	726,5 mm
Profundidad de pantalla	65,1 mm
Altura de pantalla	425,4 mm
Peso de pantalla	5,7 kg

Contenido del embalaje	
Mando a distancia incluido	✔
Pilas incluidas	✔
Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, Sensor IR, RS-232

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%

Diseño	
Diseño de producto *	Pizarra de caballete digital
Colocación soportada *	Interior
Orientación	Horizontal/Vertical

Aprobaciones reguladoras	
Certificación	CE FCC Class A CCC Restriction of Hazardous Substances (ROHS) CB BSMI EMF VCCI PSB ETL CECP EAC

Conexión	
Ethernet *	✔

8712581778637

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-MAY-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date