

ASUS ROG THOR 1200W Platinum II unidad de fuente de alimentación 24-pin ATX ATX Gris

Marca : ASUS

Código del producto: 90YE00L0-B0NA00

Nombre del producto : ROG THOR 1200W Platinum II



ASUS ROG THOR 1200W Platinum II. Potencia total: 1200 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Corriente máxima de entrada (@220V): 100 A. Alimentador de energía para tarjeta madre: 24-pin ATX, Tipo de cableado: Totalmente modular. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Platinum. Color del producto: Gris, Tipo de enfriamiento: Activo, Número de ventiladores: 1 Ventilador(es). Cables incluidos: Corriente alterna



Control de energía		Puertos e Interfaces	
Potencia total *	1200 W	CPU conector de alimentación (4 +4 pines)	✓
Voltaje de entrada AC *	100 - 240 V	Conector de potencia ATX (24 pines)	✓
Corriente máxima de entrada (@220V)	100 A	Tipo de cableado	Totalmente modular
Potencia combinada (3,3 V)	125 W	Desempeño	
Potencia combinada (+12 V)	1200 W	Certificación 80 PLUS *	80 PLUS Platinum
Potencia combinada (+5 V)	125 W	Utilizar con *	PC
Potencia combinada (-12V)	3,6 W	Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) *	ATX
Potencia combinada (+5 VSB)	15 W	Diseño	
Corriente máxima de salida (+3.3V)	25 A	Color del producto	Gris
Corriente máxima de salida (+12V)	100 A	Tipo de enfriamiento	Activo
Corriente máxima de salida (+5V)	25 A	Número de ventiladores	1 Ventilador(es)
Corriente máxima de salida (-12V)	0,3 A	Iluminación	✓
Corriente máxima de salida (+5Vsb)	3 A	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Funciones de protección de poder	Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecarga, Cortocircuito, Bajo voltaje	Contenido del embalaje	
Puertos e Interfaces		Cables incluidos	Corriente alterna
Alimentador de energía para tarjeta madre *	24-pin ATX	Peso y dimensiones	
Número de conectores de energía SATA	12	Ancho	190 mm
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) *	6	Profundidad	150 mm
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin)	8	Altura	86 mm
		Peso	2,37 kg
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	378 mm
		Profundidad del paquete	240 mm

Empaquetado	
Altura del paquete	130 mm
Peso del paquete	4,78 kg
Tipo de embalaje	Caja
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	84733020



4711081236061

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.