



## AOC V5 CU34V5C/BK pantalla para PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixeles Wide Quad HD LED Negro

Marca : AOC

Familia de productos: V5

Código del producto:  
CU34V5C/BK

Nombre del producto :  
CU34V5C/BK




Screen size (inch) 34, Panel resolution 3440x1440, Refresh rate 100 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type VA, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W), HDMI HDMI 2.0 x 1, Display Port DisplayPort 1.2 x 1, D-SUB (VGA) 0x, DVI 0x, Sync technology (VRR) Freesync

AOC V5 CU34V5C/BK pantalla para PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixeles Wide Quad HD LED Negro:

### Panel VA WQHD de 34 pulgadas para una máxima productividad, con MultiView, USB-C y PD65W

El AOC CU34V5C está equipado con un panel curvo VA de 34 pulgadas con Ultrawide QHD 21:9 para una experiencia de visualización inmersiva en un armazón sin marco de tres lados cuya inclinación y altura puede ajustarse según sea necesario. Preparado para incrementar su productividad con USB-C con Power Delivery de hasta 65 W, cuatro puertos USB y HDMI, también ofrece Picture by Picture MultiView para las tareas simultáneas más complejas.



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	86,4 cm (34")	HDCP	✓
Resolución de la pantalla *	3440 x 1440 Pixeles	HDCP versión	2.2
Tipo HD *	Wide Quad HD	Entrada de CA	✓
Relación de aspecto nativa *	21:9	Enlace de alta definición móvil (MHL)	✗
Tecnología de visualización *	LED	<b>Conexión</b>	
Tipo de pantalla *	VA	Ethernet	✗
Retroiluminación LED	✓	<b>Ergonomía</b>	
Tipo de retroiluminación	W-LED	montaje VESA *	✓
Pantalla táctil *	✗	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m <sup>2</sup>	Montaje de pared	✓
Tiempo de respuesta *	4 ms	Ranura para cable de seguridad *	✓
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tiempo de respuesta (MPRT)	1 ms	Ajustes de altura *	✓
Pantalla antirreflectante	✓	Altura ajustable (máx.)	13 cm
Forma de la pantalla *	Curva	Eje	✗
Clasificación de curvatura de la pantalla	1500R	Giratorio	✓
Razón de contraste (típica) *	3000:1	Ajuste de la inclinación	✓
Relación de contraste (dinámico)	20000000:1	Ángulo de inclinación	3 - 21°
Máxima velocidad de actualización *	100 Hz	Imagen en imagen	✓
Ángulo de visión, horizontal	178°	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Ángulo de visión, vertical	178°		
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores		
Tamaño de pixel	0,23175 x 0,23175 mm		
Densidad del pixel	109,7 ppp		
Diagonal de pantalla	86,4 cm		
Dureza de la superficie	6H		
Cobertura sRGB (típica)	116%		
		Idiomas OSD	Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Holandés, Inglés, Finés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Croata, Polaco, Portugués, Ruso, Español, Sueco, Turco, Ucraniano
		Número de lenguajes OSD	19

<b>Exhibición</b>		<b>Ergonomía</b>	
Cobertura NTSC (típica)	101%	Indicadores LED	✓
Cobertura Adobe RGB	100%	<b>Control de energía</b>	
Gama de colores DCI-P3	93%	Clase de eficiencia energética (SDR) *	G
<b>Desempeño</b>		Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
NVIDIA G-SYNC *	✗	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	34 kWh
AMD FreeSync *	✓	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	35 kWh
Tipo de FreeSync de AMD	FreeSync	Consumo energético *	60 W
Carga rápida	✓	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
<b>Multimedia</b>		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Número de altavoces	2	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Potencia estimada RMS	10 W	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Altavoces incorporados *	✓	<b>Peso y dimensiones</b>	
Micrófono incorporado	✗	Ancho del dispositivo (con soporte)	808,1 mm
Cámara incorporada *	✗	Profundidad dispositivo (con soporte)	250 mm
<b>Diseño</b>		Altura del dispositivo (con soporte)	527,3 mm
Posicionamiento de mercado *	Hogar	Peso (con soporte)	9,34 kg
Color del producto *	Negro	Ancho (sin base)	808,1 mm
Diseño sin marco	✓	Profundidad (sin base)	99,9 mm
Bisel frontal	Negro	Altura (sin base)	365,3 mm
SopORTE desmontable	✓	Peso (sin base)	6,76 kg
Color de pies	Negro	<b>Empaquetado</b>	
<b>Puertos e Interfaces</b>		Ancho del paquete	1071 mm
Conector USB incorporado *	✓	Profundidad del paquete	500 mm
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Altura del paquete	189 mm
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C	Peso del paquete	11,8 kg
Número de puertos ascendentes	1	Tipo de embalaje	Caja
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1	Longitud del cable USB	1,8 m
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4	<b>Contenido del embalaje</b>	
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Stand incluido	✓
Suministro de potencia USB	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI, USB Tipo C
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	65 W	Longitud del cable HDMI	1,5 m
Puerto DVI	✗	<b>Sostenibilidad</b>	
HDMI *	✓	No contiene	Mercurio, PVC/BFR
Número de puertos HDMI	1	<b>Otras características</b>	
Versión HDMI	2.0	Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP)	✓
Cantidad de DisplayPorts	1	Tipo de acabado exterior	Mate
Versión de DisplayPort	1.2	Tipo de grosor del bisel embellecedor	Sin marco
Salida de auriculares *	✓	Periodo de garantía	3 año(s)
Salidas para auriculares	1	Certificados de conformidad	CE
Auriculares	3,5 mm	Tiempo medio entre fallos	50000 h
Built-in conmutador KVM	✗	Efectos luminosos	✗
		Tipo de adaptador de CA suministrado	False
		Certificación	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC



4038986110198

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.