



## Hiditec BZ850 unidad de fuente de alimentación 850 W 20+4 pin ATX ATX Negro

Marca : Hiditec

Código del producto: PSU010019

Nombre del producto : BZ850

ATX v2.4 with Active PFC, 850W, 230Vac, 80 Plus Bronze

Hiditec BZ850. Potencia total: 850 W, Voltaje de entrada AC: 230 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz. Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX, Longitud del cable de alimentación de la placa base: 60 cm, Longitud del cable de alimentación SATA: 600 mm. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Bronze. Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo, Diámetro de ventilador: 14 cm. Certificación: CE, RoHs



### Control de energía

Potencia total *	850 W
Voltaje de entrada AC *	230 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Corrección del factor de potencia tipo (PFC)	Activo
Corriente máxima de salida (+3.3V)	20 A
Corriente máxima de salida (+12V)	70 A
Corriente máxima de salida (+5V)	20 A
Corriente máxima de salida (-12V)	0,3 A
Corriente máxima de salida (+5Vsb)	2,5 A
Eficiencia	85%
Funciones de protección de poder	Sobrevoltaje, Sobrecarga, Bajo potencia

### Puertos e Interfaces

Alimentador de energía para tarjeta madre *	20+4 pin ATX
Longitud del cable de alimentación de la placa base	60 cm
Número de conectores de energía SATA	5
Longitud del cable de alimentación SATA	600 mm
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) *	2

### Puertos e Interfaces

Longitud del cable de alimentación periférico (Molex)	600 mm
Conectores de poder PCI Express (6 pin)	2
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin)	2
Conector de poder floppy	1
Conector a unidad de disquetes	✓
Longitud del cable de la unidad de disquete	55 cm
Tipo de cableado	No modular

### Desempeño

Certificación 80 PLUS *	80 PLUS Bronze
Utilizar con *	PC
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) *	ATX
Versión ATX	2.4
Modo silencioso	✓
Tiempo medio entre fallos	100000 h

### Diseño

Color del producto	Negro
Tipo de enfriamiento	Activo
Diámetro de ventilador	14 cm
Número de ventiladores	1 Ventilador(es)

### Aprobaciones reguladoras

Certificación	CE, RoHs
---------------	----------

### Peso y dimensiones

Ancho	150 mm
-------	--------

#### **Peso y dimensiones**

Profundidad	160 mm
Altura	86 mm
Peso	1,75 kg



8436545692899

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.