

Philips 43BDL3511Q/00 pantalla de señalización Pizarra de caballete digital 109,2 cm (43") 400 cd / m² 4K Ultra HD Negro 18/7



Marca : Philips

Código del producto: 43BDL3511Q/00

Nombre del producto : 43BDL3511Q/00

Philips 43BDL3511Q/00. Diseño de producto: Pizarra de caballete digital. Diagonal de la pantalla: 109,2 cm (43"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 400 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 18/7. Color del producto: Negro

Exhibición		Diseño	
Tipo de pantalla	IPS	Interfaz de panel de montaje	200 x 200 mm
Tipo de retroiluminación LED	Direct-LED	Ancho del marco (inferior)	1,39 cm
Diagonal de la pantalla *	109,2 cm (43")	Ancho del marco (lateral)	1,39 cm
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Ancho del marco (superior)	1,39 cm
Brillo de pantalla *	400 cd / m ²	Desempeño	
Tipo HD *	4K Ultra HD	Utilizar con *	Comercial
Pantalla táctil *	✗	Horas de funcionamiento (horas/días)	18/7
Relación de aspecto nativa	16:9	Tiempo medio entre fallos	50000 h
Tiempo de respuesta	8 ms	Control de energía	
Razón de contraste (típica)	1200:1	Consumo energético *	105 W
Relación de contraste (dinámico)	500000:1	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Ángulo de visión, horizontal	178°	Clase de eficiencia energética (SDR)	G
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	105 kWh
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tamaño de pixel	0,2451 x 0,2451 mm	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Diagonal de pantalla	108 cm	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Índice de niebla	1%	Sistema informático	
Puertos e Interfaces		Formatos de vídeo compatibles	H.264, MPEG, WMV3
Número de puertos HDMI *	2	Formatos de audio soportados	AAC, HE-AAC, WMA
Versión HDMI	2.0	Formatos de imagen soportados	BMP, JPG, PNG
Cantidad de puertos de entrada HDMI	2	Peso y dimensiones	
Puerto DVI *	✓	Ancho de la pantalla	973 mm
Cantidad de puertos DVI-I	1	Profundidad de pantalla	63,5 mm
Puerto USB *	✓	Altura de pantalla	561,2 mm
Cantidad de puertos USB	2	Peso de pantalla	10,7 kg
Versión USB	2.0	Contenido del embalaje	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Cables incluidos	Corriente alterna, Sensor IR, RS-232, USB
Entrada de audio (L,R)	1	Condiciones ambientales	
Salida de audio (L,R)	1	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
RS-232C	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Entrada remoto (IR)	1	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Salida remoto (IR)	1	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Audio		Datos logísticos	
Altavoces incorporados *	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210
Número de altavoces incorporados	2		
Potencia estimada RMS	20 W		
Diseño			
Diseño de producto *	Pizarra de caballete digital		
Colocación soportada *	Interior		
Orientación	Horizontal/Vertical		
Color del producto *	Negro		


Diseño

montaje VESA *

**Conexión**

Ethernet *





8712581778576

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.