

GIGABYTE Z790 AORUS ELITE AX Placa base - Soporta CPUs Intel Core de 14ª generación, 16*+2+1 fases de VRM digital, hasta 7600MHz DDR5 (OC), 4xPCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6E, LAN de 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2x2

Marca : GIGABYTE

Código del producto: Z790 AORUS ELITE AX

Nombre del producto : Z790 AORUS ELITE AX Placa base - Soporta CPUs Intel Core de 14ª generación, 16*+2+1 fases de VRM digital, hasta 7600MHz DDR5 (OC), 4xPCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6E, LAN de 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2x2

Z790 AORUS ELITE AX Placa base - Soporta CPUs Intel Core de 14ª generación, 16*+2+1 fases de VRM digital, hasta 7600MHz DDR5 (OC), 4xPCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6E, LAN de 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2x2

GIGABYTE Z790 AORUS ELITE AX Placa base - Soporta CPUs Intel Core de 14ª generación, 16*+2+1 fases de VRM digital, hasta 7600MHz DDR5 (OC), 4xPCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6E, LAN de 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2x2:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenidos o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	Intel	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Socket de procesador *	LGA 1700	Número de puertos HDMI *	1
Procesador compatible *	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3,	Versión HDMI	2.0
	Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7,	Cantidad de DisplayPorts	1
	Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold	Versión de DisplayPort	1.2
Sockets de procesador soportados	LGA 1700	Salidas para auriculares	2
Memoria interna máxima que admite el procesador	192 GB	Micrófono, jack de entrada	✓
Memoria		Puerto de salida S/PDIF	✓
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Conector para antena WiFi-AP	2
Número de ranuras de memoria *	4	Conector USB	USB tipo A, USB Tipo C
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Conexión	
Canales de memoria	Doble canal	Ethernet	✓
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Velocidades de reloj de memoria soportadas	7600,7400,7200,4000,4800,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000 MHz	Wifi *	✓
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	7600 MHz	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Memoria interna máxima *	192 GB	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Memoria sin buffer	✓	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 6E AX211
Reguladores del almacenaje		Bluetooth	✓
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Versión de Bluetooth	5.3
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, PCI Express 4.0, SATA III	Características	
Número de HDDs soportados	6	Chipset *	Intel Z790
Número de unidades de almacenamiento compatibles	10	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Compatibilidad con RAID	✓	Color del producto	Negro
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Gráficos		Componente para *	PC
Soporte para proceso paralelo *	Crossfire		
Adaptador gráfico incorporado	✗		
Máxima resolución	4096 x 2304 Pixeles		

Gráficos		Características	
HDCP	✓	Factor de forma *	ATX
Versión DirectX	12.0	Familia del chipset *	Intel
Interno I/O		Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64
USB 2.0, conectores *	2	Ranuras de expansión	
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Ranuras x16 PCI Express	3
Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Número de ranuras M.2 (M)	4
Número de conectores SATA III *	6	BIOS	
Cantidad total de conectores SATA	6	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conector de audio en panel frontal	✓	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Conector de panel delantero	✓	Versión ACPI	5.0
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Jumper Clear CMOS	✓
Conector de ventilador CPU	✓	Botón de limpieza CMOS	✓
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Conector TPM	✓	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Encabezados Thunderbolt	2	Datos logísticos	
Conector eléctrico de 12 V	✓	País de origen	China
Conector para tiras LED RGB	✓	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Batería	
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Peso de la batería	3 g
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3	Peso de litio por batería	0,07 g
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2	Número de celdas de batería	1
Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
		Tipo de batería	CR2032
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	335 mm
		Profundidad del paquete	270 mm
		Altura del paquete	80 mm
		Peso del paquete	2,32 kg
		Peso y dimensiones	
		Ancho	305 mm
		Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Cables incluidos	SATA
		Pilas incluidas	✓
		Software incluido	Norton Internet Security
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331849467



0889523034002



889523034002

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.