



BenQ LW650 Proyector de alcance estándar 4000 lúmenes ANSI DLP WXGA (1280x800) Blanco

Marca : BenQ

Código del producto: 9H.JS677.13E

Nombre del producto : LW650



BenQ LW650. Brillo de proyector: 4000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: WXGA (1280x800). Tipo de fuente luminosa: Laser, Duración de la fuente luminosa: 20000 h, Vida útil de la fuente luminosa (modo económico): 20000 h. Alcance de zoom: 1.3:1, Relación de alcance: 1.21 - 1.57, Compensar: 102,5%. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo, Versión HDMI: 2.0b. Nivel de ruido: 34 dB, Nivel de ruido (modo económico): 28 dB, País de origen: China



Proyector		Características	
Brillo de proyector *	4000 lúmenes ANSI	Nivel de ruido *	34 dB
Tecnología de proyección *	DLP	País de origen	China
Resolución original del proyector *	WXGA (1280x800)	Alto Rango Dinámico (HDR)	✓
Razón de contraste (típica) *	3000000:1	Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Relación de aspecto nativa *	16:10		
Corrección trapezoidal, horizontal	30°		
Corrección vertical de keystone (trapezoide)	30°		
Fuente luminosa		Multimedia	
Tipo de fuente luminosa *	Laser	Altavoces incorporados *	✓
Duración de la fuente luminosa *	20000 h	Potencia estimada RMS	10 W
Vida útil de la fuente luminosa (modo económico)	20000 h		
Sistema de lentes		Diseño	
Capacidad de zoom	✓	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Alcance de zoom	1.3:1	Tipo de producto *	Proyector de alcance estándar
Relación de alcance	1.21 - 1.57	Color del producto *	Blanco
Compensar	102,5%		
Vídeo		Exhibición	
Full HD *	✓	Pantalla incorporada *	✗
		Profundidad de color	30 bit
Puertos e Interfaces		Control de energía	
Tipo de conector HDMI	De tamaño completo	Fuente de energía *	Corriente alterna
Versión HDMI	2.0b	Consumo energético *	200 W
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A	2	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Tipo de serie de interfaz *	RS-232	Longitud del cable	1,8 m
		Condiciones ambientales	
		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
		Peso y dimensiones	
		Ancho	303,5 mm

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Salida de audio para PC	✓	Profundidad	224,7 mm
Número de puertos HDMI *	2	Altura	112,4 mm
Conexión		Peso *	3 kg
Ethernet *	✗	Ancho del paquete	170 mm
Medios de almacenaje		Profundidad del paquete	410 mm
Tarjeta de lectura integrada *	✗	Altura del paquete	340 mm
Características		Peso del paquete	4 kg
Nivel de ruido (modo económico)	28 dB	Contenido del embalaje	
HDCP	✓	Mando a distancia incluido *	✓
		Detalles técnicos	
		Cantidad de europalé	64 pieza(s)
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	8528620000



4718755092145

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.