

Brother HL-L2445DW impresora láser 1200 x 1200 DPI A4 Wifi

Marca : Brother

Código del producto: HL-L2445DW

Nombre del producto : HL-L2445DW

Impresora láser monocromo con conexión de red cableada, WiFi e impresión a doble cara.


Brother HL-L2445DW impresora láser 1200 x 1200 DPI A4 Wifi:

Aumenta tu productividad desde cualquier lugar, ya sea tu casa u oficina, con la impresora Brother HL-L2445DW. Esta impresora láser monocromo presenta una amplia gama de funciones que aumentan la eficiencia, permitiéndote ahorrar tiempo con su rápida impresión automática a doble cara y una bandeja de papel de gran capacidad. La configuración de la impresora es sencilla y, además; si descargas la aplicación Brother Mobile Connect, podrás imprimir desde tu dispositivo móvil prácticamente en cualquier lugar, lo que te permitirá trabajar de forma más inteligente. La HL-L2445DW mantiene bajos tus costes de impresión gracias a una unidad de tambor y tóner independientes, fáciles de cambiar; y además dispones del tóner de alto rendimiento, que imprime hasta 3.000 páginas(7), lo que reduce el coste por página y la frecuencia de sustitución.




Velocidad de la impresión		Diseño	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Color *	✗	Color del producto *	Negro
Tecnología de impresión *	Laser	Pantalla incorporada *	✓
Impresión dúplex *	✓	Pantalla	LCD
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI	Control de energía	
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	32 ppm	Consumo de energía (imprimiendo) *	470 W
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)	8 ppm	Consumo de energía (max)	920 W
Tiempo de calentamiento	20 s	Consumo de energía (preparado)	43 W
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	8,5 s	Consumo de energía (apagado)	0,5 W
Características		Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,35 kWh/semana
Colores de impresión *	Negro	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Número de cartuchos de impresión *	1	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
País de origen	Vietnam	Condiciones ambientales	
Capacidad de entrada y salida		Intervalo de temperatura operativa	10 - 32 °C
Número total de bandejas de entrada *	1	Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 40 °C
Capacidad de entrada total *	250 hojas	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Capacidad de salida total *	150 hojas	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	35 - 85%
Dirección de papel		Peso y dimensiones	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Ancho	283 mm
Tipos de papel *	Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino	Profundidad	519 mm
		Altura	438 mm
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Peso	7,3 kg


Dirección de papel		Empaquetado	
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5	Ancho del paquete	438 mm
Tamaño de impresora No-ISO	Carta	Profundidad del paquete	283 mm
Tamaño de series JIS B (B0...B9)	B5, B6	Altura del paquete	519 mm
Tamaño de sobres	C5, Com-10, DL, Monarch	Peso del paquete	8,17 kg
Formato a medida, ancho	76,2 - 215,9 mm	Contenido del embalaje	
Formato a medida, largo	127 - 355,6 mm	Cartucho (s) incluido	✓
Puertos e Interfaces		Cables incluidos	Corriente alterna
Impresión directa *	✓	Datos logísticos	
Puerto USB *	✓	Altura del palé	17,1 cm
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Peso del palé	214,1 kg
Conexión		Número de cajas de cartón por palé	24 pieza(s)
Wifi *	✓	Número de capas por palé	3 pieza(s)
Ethernet *	✓	Cantidad por palé	24 pieza(s)
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)	Detalles técnicos	
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Número de cartones por capa	8 pieza(s)
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE	Tipo de palé	1200 x 1000 mm
Desempeño		Otras características	
Memoria interna *	64 MB	Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto	5 año(s)
Nivel de ruido (listo)	49 dB		



4977766831123



4977766829120



4977766831079

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.