

iivama ProLite T2755MSC-B1 pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Pantalla táctil Mesa Negro

Marca : iivama

Familia de productos: ProLite

Código del producto: T2755MSC-B1

Nombre del producto : T2755MSC-B1

iivama ProLite T2755MSC-B1. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	montaje VESA *	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Tipo HD *	Full HD	Gestión de cables	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Ranura para cable de seguridad *	✓
Tecnología de visualización *	LED	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tipo de pantalla *	IPS	Ajuste de la inclinación	✓
Tipo de retroiluminación	LED	Ángulo de inclinación	5 - 90°
Pantalla táctil *	✓	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Tipo de pantalla táctil	Mesa	Idiomas OSD	Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Holandés, Polaco, Portugués, Ruso
Tecnología touchscreen	Sistema capacitivo proyectado	Número de lenguajes OSD	7
Tecnología táctil	Multi-touch	Control de energía	
Número de puntos táctiles simultáneos	10	Clase de eficiencia energética (SDR) *	E
Brillo de la pantalla (máximo)	400 cd / m²	Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
Brillo de la pantalla (típico)	400 cd / m²	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	20,6 kWh
Brillo de pantalla	360 cd / m²	Consumo energético *	30 W
Tiempo de respuesta *	5 ms	Consumo de energía (inactivo) *	1,5 W
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Superficie de la pantalla	Mate	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Forma de la pantalla *	Plana	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Ángulo de visión, horizontal	178°	Peso y dimensiones	
Ángulo de visión, vertical	178°	Ancho del dispositivo (con soporte)	614 mm
Número de colores de la pantalla *	16,2 millones de colores	Profundidad dispositivo (con soporte)	49 mm
Tamaño de pixel	0,311 x 0,311 mm	Altura del dispositivo (con soporte)	364,5 mm
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 83 kHz	Peso (con soporte)	5,8 kg
Tamaño visible, horizontal	59,7 cm	Empaquetado	
Tamaño visible, vertical	33,6 cm	Ancho del paquete	710 mm
Diagonal de pantalla	68,6 cm	Profundidad del paquete	130 mm
DDC / CI	✓	Altura del paquete	460 mm
Dureza de la superficie	7H		
Profundidad de color	8 bit		
Desempeño			
NVIDIA G-SYNC *	✗		

Desempeño		Empaquetado	
AMD FreeSync *	✗	Peso del paquete	7,3 kg
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Contenido del embalaje	
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Stand incluido	✓
Rechazo de la palma de la mano	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, USB, HDMI
		Adaptador de corriente incluido	✓
		Guía de configuración rápida	✓
		Manual de usuario	✓
Multimedia		Sostenibilidad	
Número de altavoces	2	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Potencia estimada RMS	2 W	Certificados de sostenibilidad	ErP
Altavoces incorporados *	✓		
Cámara incorporada *	✗		
Diseño		Otras características	
Posicionamiento de mercado *	Negocios	Sistemas operativos compatibles	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Color del producto *	Negro		
Bisel frontal	Negro		
Color de pies	Negro		
Puertos e Interfaces			
Conector USB incorporado *	✓	Precisión posicional	2 mm
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Controles de usuario	Picture adjust (brightness, contrast, i-Style Color, adv. contrast, ECO, OverDrive, X-Res technology), color settings (gamma, RGB range, color temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft), OSD (horizontal pos., vertical pos., OSD time, OSD background, language, display information), extra (reset, DDC/CI, signal select, volume, mute, opening logo, led, touch switch)
Número de puertos descendentes	2		
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	2		
Puerto táctil USB	✓		
HDMI *	✓	Brillo	360 cd / m²
Número de puertos HDMI	1	Contenido del paquete	spiral tube
Cantidad de DisplayPorts	1	Área de visualización activa (A x A)	597 x 336 mm
Salida de audio	✓	Método táctil	stylus, finger, glove (latex)
Salida de auriculares *	✓	Cantidad de puertos USB	2
Salidas para auriculares	1	Peso	5,8 kg
HDCP	✓	Altura	364,5 mm
Enchufe de entrada de CC	✓	Ancho	614 mm
		Profundidad	49 mm
		Panel de control	Press/enter, right/volume, left/eco/exit, up/signal select, down, power
		Certificados de conformidad	CE, cTUVus, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
		Tiempo medio entre fallos	50000 h



4948570122974

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.