



AOC E2 U34E2M/BK pantalla para PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Píxeles UltraWide Quad HD LED Negro

Marca : AOC

Familia de productos: E2

Código del producto:
U34E2M/BK

Nombre del producto :
U34E2M/BK



Screen size (inch) 34, Panel resolution 3440x1440, Refresh rate 100 Hz, Panel type VA, HDMI HDMI 2.0 x 2, Display Port DisplayPort 1.2 x 1, D-SUB (VGA) 0x, DVI 0x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC E2 U34E2M/BK pantalla para PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Píxeles UltraWide Quad HD LED Negro:

Monitor VA de 34" con WQHD y diseño fino sin marco de 3 lados para una apariencia cómoda y pulcra


El AOC U34E2M está equipado con un panel VA de 34" con QHD ultraancho resolución 21:9 para una experiencia de visualización increíble y más estado de pantalla para aumentar su productividad y actividades multitarea. Múltiples entradas compatibles gracias a los puertos HDMI y DP.

AOC E2 U34E2M/BK. Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Píxeles, Tipo HD: UltraWide Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	86,4 cm (34")	Entrada de CA	✓
Resolución de la pantalla *	3440 x 1440 Píxeles	Enlace de alta definición móvil (MHL)	✗
Tipo HD *	UltraWide Quad HD	Conexión	
Relación de aspecto nativa *	21:9	Ethernet	✗
Tecnología de visualización *	LED	Ergonomía	
Tipo de pantalla *	VA	montaje VESA *	✓
Retroiluminación LED	✓	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Tipo de retroiluminación	W-LED	Ranura para cable de seguridad *	✓
Pantalla táctil *	✗	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m ²	Eje	✗
Tiempo de respuesta *	4 ms	Ajuste de la inclinación	✓
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Ángulo de inclinación	3,5 - 21,5°
Pantalla antirreflectante	✓	Indicadores LED	✓
Forma de la pantalla *	Plana	Control de energía	
Razón de contraste (típica) *	4000:1	Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Relación de contraste (dinámico)	20000000:1	Consumo energético *	35 W
Máxima velocidad de actualización *	100 Hz	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Ángulo de visión, vertical	178°	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Peso y dimensiones	
Tamaño de pixel	0,23175 x 0,23175 mm	Ancho del dispositivo (con soporte)	817,5 mm
Densidad del pixel	109,7 ppp	Profundidad dispositivo (con soporte)	253,8 mm
Diagonal de pantalla	86,4 cm	Altura del dispositivo (con soporte)	475 mm
Dureza de la superficie	3H	Peso (con soporte)	7,67 kg
Cobertura sRGB (típica)	115%		
Cobertura NTSC (típica)	100%		
Cobertura Adobe RGB	98%		
Gama de colores DCI-P3	91%		

Desempeño		Peso y dimensiones	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Ancho (sin base)	817,5 mm
Carga rápida	✗	Profundidad (sin base)	55,3 mm
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Altura (sin base)	370,7 mm
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Empaquetado	
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Ancho del paquete	940 mm
		Profundidad del paquete	174 mm
		Altura del paquete	506 mm
		Peso del paquete	10,7 kg
		Tipo de embalaje	Caja
Multimedia		Contenido del embalaje	
Altavoces incorporados *	✗	Stand incluido	✓
Micrófono incorporado	✗	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI
Cámara incorporada *	✗	Longitud del cable HDMI	1,8 m
Diseño		Otras características	
Posicionamiento de mercado *	Oficina	Tiempo de latencia bajo	✗
Color del producto *	Negro	Contador de FPS	✗
Bisel frontal	Negro	Dial point (crucecita de puntería)	✗
Soporte desmontable	✓	Control de sombras	✗
Puertos e Interfaces		Reducción del desenfocado de movimiento	✗
Conector USB incorporado *	✗	Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP)	✓
Puerto DVI	✗	Tipo de acabado exterior	Mate
HDMI *	✓	Tipo de grosor del bisel embellecedor	Sin marco
Número de puertos HDMI	2	Periodo de garantía	3 año(s)
Versión HDMI	2.0	Efectos luminosos	✗
Cantidad de DisplayPorts	1	Tipo de adaptador de CA suministrado	False
Versión de DisplayPort	1.2		
Salida de auriculares *	✓		
Salidas para auriculares	1		
Auriculares	3,5 mm		
Built-in conmutador KVM	✗		



4038986110723

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.