

Brother HL-L3240CDW impresora láser Color 600 x 2400 DPI A4 Wifi

Marca : Brother

Código del producto: HL-L3240CDW

Nombre del producto : HL-L3240CDW

- Imprime hasta 26 páginas por minuto
 - Impresión a doble cara automática a 10 caras por minuto
 - Conexión de red Gigabit Ethernet, WiFi 5GHz y USB
 - Panel de control LCD de 1 línea
 - Bandeja de entrada de 250 hojas
 - Opción de cartuchos XL con capacidad de hasta 3.000 páginas en negro y 2.300 a color.
- Impresora láser LED color con red cableada y WiFi, impresión automática a doble cara.



Brother HL-L3240CDW impresora láser Color 600 x 2400 DPI A4 Wifi:

Los entornos de trabajo en la oficina o en el hogar cambian continuamente con el objetivo de aumentar la eficiencia y la productividad. Por eso con la HL-L3240CDW cuentas con un dispositivo fiable que imprime rápidamente y sin esfuerzo, con: Impresión a 2 caras automática, hasta 10 caras por minuto. Panel de control LCD de 1 línea. Conexión de red Gigabit Ethernet, WiFi 5GHz y USB. 256 MB de memoria interna. Bandeja de entrada de papel de 250 hojas (11). Opción de contar con consumibles un rendimiento superior de hasta 3.000 páginas en negro y 2.300 en color(8)

Velocidad de la impresión		Conexión	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Protocolos de network soportado (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTTP Client, Web Services (Print/Scan), Syslog
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	26 ppm		
Color *	✓		
Tecnología de impresión *	LED		
Impresión dúplex *	✓		
Resolución máxima *	600 x 2400 DPI		
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	26 ppm	Desempeño	
Tiempo de calentamiento	28 s	Memoria interna *	256 MB
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	13,5 s	Nivel de presión acústica (impresión)	47 dB
Características		Diseño	
Ciclo de trabajo (máximo) *	3000 páginas por mes	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Color del producto *	Blanco
Lenguajes de descripción de páginas *	BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7	Pantalla incorporada *	✓
País de origen	Vietnam	Pantalla	LCD
Capacidad de entrada y salida		Control de energía	
Número total de bandejas de entrada *	1	Consumo de energía (imprimiendo) *	520 W
Capacidad de entrada total *	250 hojas	Consumo de energía (max)	960 W
Capacidad de salida total *	150 hojas	Consumo de energía (preparado)	70 W
Dirección de papel	Tamaño máximo de papel ISO A-series *	Consumo de energía (apagado)	0,04 W
		Energía Star Consumo Eléctrico Típico (TEC)	0,4 kWh/semana
		Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Tipos de papel *	Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
		Condiciones ambientales	
		Intervalo de temperatura operativa	10 - 32 °C

Dirección de papel		Condiciones ambientales	
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 40 °C
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Tamaño de impresora No-ISO	Ejecutivo, Legal, Carta	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	35 - 85%
Tamaño de series JIS B (B0...B9)	B5, B6		
Tamaño de sobres	C5, Com-10, DL, Monarch		
Peso del papel	60 - 163 g/m ²		
Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Impresión directa *	✓	Ancho	488 mm
Puerto USB *	✓	Profundidad	370 mm
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Altura	488 mm
		Peso	15,5 kg
Conexión		Empaquetado	
Wifi *	✓	Ancho del paquete	488 mm
Ethernet *	✓	Profundidad del paquete	488 mm
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Altura del paquete	370 mm
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Peso del paquete	18 kg
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Datos logísticos	
Algoritmos de seguridad soportados	WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP	Altura del palé	16,3 cm
	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTIP Client, Syslog	Peso del palé	306,5 kg
Protocolos de network soportados (IPv4)		Número de cajas de cartón por palé	16 pieza(s)
		Número de capas por palé	4 pieza(s)
		Cantidad por palé	16 pieza(s)
		Detalles técnicos	
		Número de cartones por capa	4 pieza(s)
		Tipo de palé	1200 x 1000 mm
		Otras características	
		Periodo de garantía	2 año(s)
		Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto	5 año(s)



4977766823753



4977766823760



4977766823371

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.