




## Hiditec Z20 AURA Midi Tower Negro

Marca : Hiditec

Código del producto: CHA010038

Nombre del producto : Z20 AURA

Hiditec Z20 AURA. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Negro. Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles: ATX. Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120 mm, Diámetro de ventiladores traseros soportados: 120 mm, Diámetros de ventiladores superiores soportados: 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 205 mm, Profundidad: 432 mm, Altura: 490 mm



| Diseño   |                                 | Puertos e Interfaces                                       |          |
|--|---------------------------------|--|----------|
| Factor de forma *  | Midi Tower                      | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *     | 2        |
| Tipo *   | PC                              | Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *     | 1        |
| Color del producto *                                       | Negro                           | <b>Enfriamiento</b>  |          |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas *             | ATX, ITX, micro ATX             | Número de ventiladores frontales soportados (max.)         | 3        |
| Número de puertos 3.5" *                                   | 2                               | Diámetro de ventiladores frontales soportados              | 120 mm   |
| Número de bahías 2.5"                                      | 4                               | Número de ventiladores posteriores soportados              | 1        |
| Número de ranuras de expansión                             | 7                               | Diámetro de ventiladores traseros soportados               | 120 mm   |
| Ventana lateral  | ✓                               | Número de ventiladores superiores soportados               | 2        |
| Iluminación  | ✓                               | Diámetros de ventiladores superiores soportados            | 120 mm   |
| Iluminación de color                                       | Multi                           | Número de ventiladores inferiores soportados (max.)        | 3        |
| Iluminación ubicación                                      | Ventiladores de la caja, Frente | Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm   |
| Panel(es) de vidrio templado                               | ✓                               | Capacidad de enfriamiento líquido                          | ✓        |
| Filtro anti-polvo  | ✓                               | <b>Medios de almacenaje</b>                                |          |
| Botón de encendido/apagado                                 | ✓                               | Tamaños de disco duro soportados *                         | 2.5,3.5" |
| Botón de control de iluminación RGB                        | ✓                               | <b>Peso y dimensiones</b>                                  |          |
| Altura máxima de la CPU más fresco                         | 16 cm                           | Ancho  | 205 mm   |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos                  | 29 cm                           | Profundidad  | 432 mm   |
| <b>Fuente de alimentación</b>                              |                                 | Altura   | 490 mm   |
| Fuente de alimentación incluida *                          | ✗                               | Peso   | 9,2 kg   |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX                             |  |          |
| <b>Puertos e Interfaces</b>                                |                                 |  |          |
| Entrada de audio   | ✓                               |  |          |
| Salida de audio  | ✓                               |  |          |
| Cantidad de puertos USB 2.0 *                              | 1                               |  |          |

**Empaquetado**

Controlador LED



## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.