

iiyama ProLite T2252MSC-B2 pantalla para PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Pantalla táctil Negro

Marca : iiyama

Familia de productos: ProLite

Código del producto:
T2252MSC-B2

Nombre del producto :
T2252MSC-B2

iiyama ProLite T2252MSC-B2. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 89°, Ángulo de visión, vertical: 89°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	54,6 cm (21.5")	Ranura para cable de seguridad *	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tipo HD *	Full HD	Ajustes de altura *	✗
Relación de aspecto nativa *	16:9	Ajuste de la inclinación	✓
Tecnología de visualización *	LCD	Ángulo de inclinación	-5 - 90°
Tipo de pantalla *	IPS	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Pantalla táctil *	✓	Idiomas OSD	Chino tradicional, Checo, Alemán, Inglés, Francés, Italiano, Japonés, Holandés, Polaco, Ruso
Tecnología touchscreen	Sistema capacitivo proyectado		
Tecnología táctil	Multi-touch		
Número de puntos táctiles simultáneos	10	Control de energía	
Brillo de la pantalla (máximo)	250 cd / m²	Clase de eficiencia energética (SDR) *	C
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m²	Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
Brillo de pantalla	225 cd / m²	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	10,2 kWh
Tiempo de respuesta *	5 ms	Consumo energético *	11 W
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Consumo de energía (inactivo) *	1,5 W
Forma de la pantalla *	Plana	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Ángulo de visión, horizontal	89°	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Ángulo de visión, vertical	89°	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Tamaño de pixel	0,249 x 0,249 mm	Peso y dimensiones	
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 83 kHz	Ancho del dispositivo (con soporte)	493,5 mm
Tamaño visible, horizontal	47,9 cm	Profundidad dispositivo (con soporte)	239,5 mm
Tamaño visible, vertical	26 cm	Altura del dispositivo (con soporte)	361,5 mm
Diagonal de pantalla	54,5 cm	Peso (con soporte)	4,5 kg
Dureza de la superficie	7H	Empaquetado	
Desempeño		Ancho del paquete	560 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Profundidad del paquete	150 mm
AMD FreeSync *	✗		
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓		

Desempeño		Empaquetado			
Rechazo de la palma de la mano	✓	Altura del paquete	350 mm		
Multimedia		Peso del paquete	6 kg		
Número de altavoces	2	Contenido del embalaje			
Potencia estimada RMS	2 W	Cables incluidos	Corriente alterna, USB, HDMI		
Altavoces incorporados *	✓	Guía de configuración rápida	✓		
Cámara incorporada *	✗	Sostenibilidad			
Diseño		Certificados de sostenibilidad	ErP		
Color del producto *	Negro	Otras características			
Bisel frontal	Negro	Sistemas operativos compatibles	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.		
Puertos e Interfaces					
Conector USB incorporado *	✓	Controles de usuario	picture adjust (brightness, contrast, i-Style, adv. contrast, ECO, OD, X-Res), color settings (gamma, rgb range, color temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp & soft), OSD (horizontal position, vertical pos., time, background), extra (reset, dcc/ci, signal select, volume, mute, opening logo, led, touch switch)		
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)				
Número de puertos ascendentes	2				
Número de puertos descendentes	2				
Puerto táctil USB	✓				
HDMI *	✓				
Número de puertos HDMI	1				
Cantidad de DisplayPorts	1				
HDCP	✓	Brillo	225 cd / m²		
Ergonomía					
montaje VESA *	✓			Área de visualización activa (A x A)	478,6 x 260 mm
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm			Método táctil	stylus, finger, glove
				Cantidad de puertos USB	2
				Peso	4,5 kg
				Altura	361,5 mm
				Ancho	493,5 mm
				Profundidad	239,5 mm
				Panel de control	Joystick: right/menu/enter, left/input/exit, up/eco, down, power
		Certificados de conformidad	CE, cTUVus, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE		



4948570121809

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.