



AOC B3 27B3HA2 pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Píxeles Full HD LED Negro

Marca : AOC

Familia de productos: B3

Código del producto:
27B3HA2

Nombre del producto :
27B3HA2

Screen size (inch) 27, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 120 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type IPS, HDMI HDMI 1.4 x 1, D-SUB (VGA) 1x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync
AOC B3 27B3HA2. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	Salidas para auriculares	1
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Píxeles	Auriculares	3,5 mm
Tipo HD *	Full HD	Built-in conmutador KVM	✗
Relación de aspecto nativa *	16:9	HDCP	✓
Tecnología de visualización *	LED	HDCP versión	1.4
Tipo de pantalla *	IPS	Entrada de CA	✓
Retroiluminación LED	✓	Ergonomía	
Tipo de retroiluminación	W-LED	montaje VESA *	✓
Pantalla táctil *	✗	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m ²	Ranura para cable de seguridad *	✓
Tiempo de respuesta *	4 ms	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Ajustes de altura *	✗
Tiempo de respuesta (MPRT)	1 ms	Eje	✗
Pantalla antirreflectante	✓	Giratorio	✗
Forma de la pantalla *	Plana	Ajuste de la inclinación	✓
Razón de contraste (típica) *	1500:1	Ángulo de inclinación	-5 - 23°
Relación de contraste (dinámico)	20000000:1	Control de energía	
Máxima velocidad de actualización *	120 Hz	Clase de eficiencia energética (SDR) *	E
Ángulo de visión, horizontal	178°	Clase de eficiencia energética (HDR) *	E
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	18 kWh
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	18 kWh
Tamaño de pixel	0,3114 x 0,3114 mm	Consumo energético *	23 W
Densidad del pixel	82 ppp	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Tamaño visible, horizontal	59,8 cm	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Tamaño visible, vertical	33,6 cm		
Frecuencia digital horizontal	30 - 115 kHz		
Frecuencia digital vertical	48 - 100 Hz		
Diagonal de pantalla	68,6 cm		

Exhibición		Control de energía	
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
DDC / CI	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Dureza de la superficie	3H	Corriente de entrada	1.5 A
Cobertura sRGB (típica)	96,5%	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Cobertura NTSC (típica)	84,1%	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Cobertura Adobe RGB	82,7%		
Gama de colores DCI-P3	76,9%		
Desempeño		Peso y dimensiones	
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	616,6 mm
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Profundidad dispositivo (con soporte)	229,5 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Altura del dispositivo (con soporte)	452,9 mm
		Peso (con soporte)	3,98 kg
		Ancho (sin base)	616,6 mm
		Profundidad (sin base)	45,3 mm
		Altura (sin base)	356,7 mm
		Peso (sin base)	3,58 kg
Multimedia		Empaquetado	
Número de altavoces	2	Ancho del paquete	614 mm
Potencia estimada RMS	4 W	Profundidad del paquete	126 mm
Altavoces incorporados *	✓	Altura del paquete	394 mm
Cámara incorporada *	✗	Peso del paquete	6,37 kg
Diseño		Contenido del embalaje	
Posicionamiento de mercado *	Consumidor	Stand incluido	✓
Color del producto *	Negro	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI
Diseño sin marco	✓	Longitud del cable HDMI	1,5 m
Bisel frontal	Negro		
Soporte desmontable	✓		
Color de pies	Negro		
Puertos e Interfaces		Sostenibilidad	
Conector USB incorporado *	✗	No contiene	Mercurio, PVC/BFR
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1		
HDMI *	✓		
Número de puertos HDMI	1		
Versión HDMI	1.4		
Salida de auriculares *	✓		
		Otras características	
		Tiempo de latencia bajo	✗
		Oscurecimiento local	✓
		Periodo de garantía	3 año(s)
		Certificados de conformidad	CE
		Certificación	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC



4038986181532



6973985232046

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.