

Brother MFC-L3740CDWE impresora multifunción LED A4 600 x 2400 DPI 18 ppm Wifi

ecopro



Marca : Brother

Código del producto: MFC-L3740CDWE

Nombre del producto : MFC-L3740CDWE

- Imprime hasta 18 páginas por minuto
 - Impresión a doble cara automática a 7 caras por minuto
 - Conexión de red Gigabit Ethernet, WiFi 5GHz y USB
 - Pantalla táctil a color de 8,8 cm
 - Alimentador automático de documentos de 50 hojas
 - Opción de cartuchos XL con capacidad de hasta 3.000 páginas en negro y 2.300 a color
- Impresora multifunción láser LED color WiFi con alimentador de documentos de 50 hojas e impresión automática a doble cara. Suscríbete a EcoPro gratis y empieza a ahorrar en tus costes de impresión.

Velocidad de la impresión		Puertos e Interfaces	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Impresión directa *	✓
Tecnología de impresión *	LED	Puerto USB	✓
Impresión *	Impresión a color	Conexión	
Impresión dúplex *	✓	Wifi *	✓
Resolución máxima *	600 x 2400 DPI	Ethernet *	✓
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	18 ppm	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	18 ppm	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	15 s	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Impresión segura	✓	Wi-Fi Direct	✓
Copiado		Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK
Copia a doble cara *	✗	Desempeño	
Copiando *	Copia a color	Memoria interna *	512 MB
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Nivel de presión acústica (impresión)	46 dB
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)	18 cpm	Nivel de presión acústica (impresión a doble cara)	43 dB
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)	18 cpm	Diseño	
Exploración		Color del producto *	Negro, Blanco
Escaneando *	Escaneo a color	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Resolución óptica de escáner *	1200 x 1200 DPI	Pantalla incorporada *	✓
Tipo de escaneado *	Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)	Diagonal de la pantalla	8,81 cm (3.47")
Tecnología de escaneado	CIS	Tipo de control	Tocar
Escanear a	Correo electrónico, FTP, Archivo, USB	Pantalla a color	✓
Velocidad de escaneo (color)	21 ppm		

Fax		Control de energía	
Enviando por fax *	Fax a color	Consumo de energía (imprimiendo)	460 W
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s	Consumo de energía (copiando)	460 W
Características		Consumo energético (en suspensión)	0,5 W
Ciclo de trabajo (máximo) *	3000 páginas por mes	Consumo de energía (apagado)	0,04 W
Funciones dúplex *	Imprimir	Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,27 kWh/semana
Número de cartuchos de impresión *	2	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Lenguajes de descripción de páginas	BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7	Peso y dimensiones	
País de origen	Vietnam	Ancho	536 mm
Capacidad de entrada y salida		Profundidad	533 mm
Número total de bandejas de entrada *	1	Altura	497 mm
Capacidad de entrada total *	250 hojas	Peso	20,2 kg
Capacidad de salida total *	150 hojas	Empaquetado	
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Ancho del paquete	497 mm
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas	Profundidad del paquete	536 mm
		Altura del paquete	533 mm
		Peso del paquete	23,7 kg
Dirección de papel		Datos logísticos	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Altura del palé	17,4 cm
	Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino	Peso del palé	302,9 kg
Tipos de papel *		Número de cajas de cartón por palé	12 pieza(s)
		Número de capas por palé	3 pieza(s)
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Cantidad por palé	12 pieza(s)
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5	Detalles técnicos	
Tamaño de impresora No-ISO	Ejecutivo, Legal, Carta	Número de cartones por capa	4 pieza(s)
Tamaño de series JIS B (B0...B9)	B5, B6	Tipo de palé	1200 x 1000 mm
Tamaño de sobres	Com-10, D5, DL, Monarch	Otras características	
		Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto	5 año(s)



4977766827904



4977766827911

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.