



## BenQ PD2706UA pantalla para PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Píxeles 4K Ultra HD LCD Negro

**Marca :** BenQ

**Código del producto:** 9H.LLKL.B.QEE

**Nombre del producto :** PD2706UA

BenQ PD2706UA. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



| Exhibición                                               |                                                             | Puertos e Interfaces                                 |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagonal de la pantalla *                                | 68,6 cm (27")                                               | Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W                                                                                                                                                                  |
| Resolución de la pantalla *                              | 3840 x 2160 Píxeles                                         | HDMI *                                               | ✓                                                                                                                                                                     |
| Tipo HD *                                                | 4K Ultra HD                                                 | Número de puertos HDMI                               | 1                                                                                                                                                                     |
| Relación de aspecto nativa *                             | 16:9                                                        | Versión HDMI                                         | 2.0                                                                                                                                                                   |
| Tecnología de visualización *                            | LCD                                                         | Cantidad de DisplayPorts                             | 1                                                                                                                                                                     |
| Tipo de pantalla *                                       | IPS                                                         | Versión de DisplayPort                               | 1.4                                                                                                                                                                   |
| Pantalla táctil *                                        | ✗                                                           | Salida de auriculares *                              | ✓                                                                                                                                                                     |
| Brillo de la pantalla (máximo)                           | 400 cd / m <sup>2</sup>                                     | <b>Ergonomía</b>                                     |                                                                                                                                                                       |
| Brillo de la pantalla (típico)                           | 350 cd / m <sup>2</sup>                                     | montaje VESA *                                       | ✓                                                                                                                                                                     |
| Tiempo de respuesta *                                    | 5 ms                                                        | Interfaz de panel de montaje                         | 100 x 100 mm                                                                                                                                                          |
| Pantalla antirreflectante                                | ✓                                                           | Gestión de cables                                    | ✓                                                                                                                                                                     |
| Forma de la pantalla *                                   | Plana                                                       | Ranura para cable de seguridad *                     | ✓                                                                                                                                                                     |
| Relación de aspecto                                      | 4:3, 16:9                                                   | Ajustes de altura *                                  | ✓                                                                                                                                                                     |
| Razón de contraste (típica) *                            | 1200:1                                                      | Altura ajustable (máx.)                              | 15 cm                                                                                                                                                                 |
| Máxima velocidad de actualización *                      | 60 Hz                                                       | Eje                                                  | ✓                                                                                                                                                                     |
| Ángulo de visión, horizontal                             | 178°                                                        | Ángulo de pivote                                     | -90 - 90°                                                                                                                                                             |
| Ángulo de visión, vertical                               | 178°                                                        | Giratorio                                            | ✓                                                                                                                                                                     |
| Número de colores de la pantalla *                       | 1,07 billones de colores                                    | Ángulo de giro (alcance)                             | 275 - 275°                                                                                                                                                            |
| Densidad del píxel                                       | 163 ppp                                                     | Ajuste de la inclinación                             | ✓                                                                                                                                                                     |
| Intervalo de escaneado horizontal                        | 27 - 135 kHz                                                | Ángulo de inclinación                                | -5 - 30°                                                                                                                                                              |
| Intervalo de escaneado vertical                          | 24 - 76 Hz                                                  | Exhibición en pantalla (OSD)                         | ✓                                                                                                                                                                     |
| Diagonal de pantalla                                     | 68,5 cm                                                     |                                                      |                                                                                                                                                                       |
| Alto Rango Dinámico (HDR)                                | ✓                                                           |                                                      |                                                                                                                                                                       |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range (HDR) 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |                                                      |                                                                                                                                                                       |
| Gama de colores estándar                                 | sRGB                                                        | Idiomas OSD                                          | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco |
| Gama de colores                                          | 99%                                                         |                                                      |                                                                                                                                                                       |
| Cobertura sRGB (típica)                                  | 99%                                                         |                                                      |                                                                                                                                                                       |

| Desempeño                                                   |                                           | Control de energía                           |                                                              |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ✓                                         | Clase de eficiencia energética (SDR) *       | G                                                            |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)                   | ✓                                         | Clase de eficiencia energética (HDR) *       | G                                                            |
| Modos inteligentes                                          | Animación, Blanco y Negro, M-Book, ePaper | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *    | 42 kWh                                                       |
| Multimedia                                                  |                                           | Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *    | 44 kWh                                                       |
| Número de altavoces                                         | 2                                         | Consumo energético *                         | 45 W                                                         |
| Potencia estimada RMS                                       | 5 W                                       | Consumo de energía (inactivo) *              | 0,5 W                                                        |
| Altavoces incorporados *                                    | ✓                                         | Consumo de energía (max)                     | 230 W                                                        |
| Cámara incorporada *                                        | ✗                                         | Voltaje de entrada AC                        | 100 - 240 V                                                  |
| Diseño                                                      |                                           | Escala de eficiencia energética              | De la A a la G                                               |
| Posicionamiento de mercado *                                | Diseño gráfico                            | Peso y dimensiones                           |                                                              |
| Color del producto *                                        | Negro                                     | Ancho del dispositivo (con soporte)          | 613,8 mm                                                     |
| Puertos e Interfaces                                        |                                           | Profundidad dispositivo (con soporte)        | 463 mm                                                       |
| Conector USB incorporado *                                  | ✓                                         | Peso (con soporte)                           | 9,1 kg                                                       |
| Versión de conector USB                                     | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)                     | Ancho (sin base)                             | 613 mm                                                       |
| Tipo de puerto USB de carga                                 | USB Tipo C                                | Profundidad (sin base)                       | 87,7 mm                                                      |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C                    | 1                                         | Altura (sin base)                            | 367,6 mm                                                     |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A              | 3                                         | Peso (sin base)                              | 5,3 kg                                                       |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C                   | 1                                         | Contenido del embalaje                       |                                                              |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode                       | ✓                                         | Stand incluido                               | ✓                                                            |
| Suministro de potencia USB                                  | ✓                                         | Cables incluidos                             | DisplayPort, HDMI, USB                                       |
|                                                             |                                           | Longitud del cable DisplayPort               | 1,8 m                                                        |
|                                                             |                                           | Longitud del cable HDMI                      | 1,8 m                                                        |
|                                                             |                                           | Otras características                        |                                                              |
|                                                             |                                           | Contrast enhancer (Optimizador de contraste) | ✓                                                            |
|                                                             |                                           | Certificación                                | TUV, Solidworks, calman, Pantone Validated, Pantone SkinTone |



4718755095870

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.