



HP Monitor FHD de la serie 3 Pro de 21,45 pulgadas: 322pe

Marca : HP

Código del producto: AK2F1UT#ABB

Nombre del producto : Monitor FHD HP de la serie 3 Pro de 21,45 pulgadas: 322pe

Monitor FHD HP de la serie 3 Pro de 21,45 pulgadas: 322pe

HP Monitor FHD de la serie 3 Pro de 21,45 pulgadas: 322pe:

Lo esencial para el trabajo diario

Obtén todo lo que necesitas para ser más productivo con este monitor IPS FHD de 21,45 pulgadas. El diseño elegante sin bordes en tres lados es perfecto para cualquier escritorio. Además, su pantalla de gran definición y suavidad facilita la finalización de los proyectos diarios. Conéctate fácilmente a través de HDMI o VGA para empezar a trabajar.

HP Monitor FHD de la serie 3 Pro de 21,45 pulgadas: 322pe. Diagonal de la pantalla: 54,5 cm (21.4"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro



Exhibición		Control de energía	
Diagonal de la pantalla *	54,5 cm (21.4")	Clase de eficiencia energética (SDR) *	D
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Píxeles	Clase de eficiencia energética (HDR) *	D
Tipo HD *	Full HD	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	11,8 kWh
Relación de aspecto nativa *	16:9	Consumo energético *	14,5 W
Tecnología de visualización *	LCD	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Tipo de pantalla *	IPS	Consumo de energía (max)	17,6 W
Retroiluminación LED	✓	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Tipo de retroiluminación	Edge LED	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Pantalla táctil *	✗	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m ²	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Brillo de pantalla	250 cd / m ²	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Tiempo de respuesta *	5 ms	Condiciones ambientales	
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Superficie de la pantalla	Mate	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 85%
Pantalla antirreflectante	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Forma de la pantalla *	Plana	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Formatos gráficos soportados	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)	Peso y dimensiones	
		Ancho del dispositivo (con soporte)	492,8 mm
Relación de aspecto	16:9	Profundidad dispositivo (con soporte)	209,9 mm
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Altura del dispositivo (con soporte)	374,4 mm
Relación de contraste (dinámico)	8000000:1	Ancho (sin base)	492,8 mm
Máxima velocidad de actualización *	100 Hz	Profundidad (sin base)	43 mm
Ángulo de visión, horizontal	178°	Altura (sin base)	286,5 mm
Ángulo de visión, vertical	178°	Peso (sin base)	2,2 kg
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Empaquetado	
Tamaño de pixel	0,25 x 0,24 mm	Ancho del paquete	556 mm
Densidad del pixel	101 ppp	Profundidad del paquete	138 mm
Intervalo de escaneado horizontal	52,4 - 110 kHz		

Exhibición		Empaquetado	
Intervalo de escaneado vertical	48 - 100 Hz	Altura del paquete	350 mm
Tamaño visible, horizontal	47,9 cm	Peso del paquete	4,1 kg
Tamaño visible, vertical	26 cm	Tipo de embalaje	Caja
Diagonal de pantalla	54,5 cm	Contenido del embalaje	
Índice de niebla	25%	Cables incluidos	HDMI, Corriente alterna
Dureza de la superficie	3H	Guía de configuración rápida	✓
Profundidad de color	8 bit	Software incluido	HP Display Center; HP Display Manager; HP Client Management Script Library
Gama de colores estándar	NTSC		
Gama de colores	72%	Sostenibilidad	
Cobertura NTSC (típica)	72%	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10
Desempeño		Materiales y tecnologías sostenibles	Bajo contenido en halógenos. El material de embalaje de celulosa de papel moldeado dentro de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable. Tanto el material del embalaje de la caja exterior como el corrugado son 100 % de origen sostenible y reciclable. 85 % de plástico reciclado posconsumo.
NVIDIA G-SYNC *	✗		
AMD FreeSync *	✗		
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓		
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓		
Segmento HP	Hogar, Negocios		
Multimedia		Huella de carbono	
Altavoces incorporados *	✗	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	190
Cámara incorporada *	✗	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	156
Diseño		Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	3
Posicionamiento de mercado *	Negocios	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	2
Color del producto *	Negro	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	30
Nombre del color	Black	Otras características	
Soporte desmontable	✓	País de origen	China
Color de pies	Negro	Código UNSPSC	43211902
Puertos e Interfaces		Contenido del paquete	Monitor; HDMI cable; Quick Setup Poster; AC power cord
Conector USB incorporado *	✗	Peso	2,6 kg
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Certificados de conformidad	CECP, CCC, CB, EAC, RoHS, CE, BSMI
HDMI *	✓	Tipo de adaptador de CA suministrado	47.24 x 39.37 x 87.95
Número de puertos HDMI	1	Certificación	MEPS de Australia-Nueva Zelanda; Bauart; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ErP; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; MEPS de Vietnam; WEEE; ISC; Azul de baja intensidad; Energía de México; UAE ECAS; RoHS de EAU; KMEPS; NRCS LOA; NRCS EE
Versión HDMI	1.4		
Salida de auriculares *	✗		
HDCP	✓		
Ergonomía			
montaje VESA *	✓		
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm		
Ranura para cable de seguridad *	✓		
Ajustes de altura *	✗		
Ajuste de la inclinación	✓		
Ángulo de inclinación	-5 - 23°		
Exhibición en pantalla (OSD)	✓		
Detalles técnicos			
URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR)		https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true	
Datos logísticos			
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura)		1200 x 1000 x 2234 mm	
Peso del palé		357,4 kg	



0198828988393



198828988393

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-MAY-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date