

iiyama ProLite XUB2797UHSNP-B1 pantalla para PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LED Negro

Marca : iiyama

Familia de productos: ProLite Código del producto:
XUB2797UHSNP-B1

Nombre del producto :
XUB2797UHSNP-B1

27", 68.5cm, IPS, 3840 x 2160, 16:9, 350 cd/m², 1300:1, 614.5 x 397.5 (547.5) x 209.5mm, 6.7kg
iiyama ProLite XUB2797UHSNP-B1. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla:
3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla:
Mate, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°,
Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector
USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	montaje VESA *	✓
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Pixeles	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Tipo HD *	4K Ultra HD	Montaje de pared	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Gestión de cables	✓
Tecnología de visualización *	LED	Ranura para cable de seguridad *	✓
Tipo de pantalla *	IPS	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Pantalla táctil *	✗	Ajustes de altura *	✓
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m²	Altura ajustable (máx.)	15 cm
Tiempo de respuesta *	4 ms	Eje	✓
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Ángulo de pivote	90 - 90°
Superficie de la pantalla	Mate	Giratorio	✓
Forma de la pantalla *	Plana	Ángulo de giro (alcance)	-45 - 45°
Razón de contraste (típica) *	1300:1	Ajuste de la inclinación	✓
Relación de contraste (dinámico)	80000000:1	Ángulo de inclinación	23 - 5°
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Ángulo de visión, horizontal	178°	Idiomas OSD	Checo, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Holandés, Polaco, Ruso
Ángulo de visión, vertical	178°		
Número de colores de la pantalla *	1,07 billones de colores	Control de energía	
Tamaño de pixel	0,155 x 0,155 mm	Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 140 kHz	Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
Tamaño visible, horizontal	59,7 cm	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	26 kWh
Tamaño visible, vertical	33,6 cm	Consumo energético *	33 W
Diagonal de pantalla	68,5 cm	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
DDC / CI	✓	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Profundidad de color	8 bit	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Gama de colores estándar	NTSC, sRGB	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Cobertura sRGB (típica)	99%		
Cobertura NTSC (típica)	72%		

Desempeño			Control de energía	
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓		Tipo de fuente de alimentación	Interno
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓		Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Multimedia			Peso y dimensiones	
Número de altavoces	2		Ancho del dispositivo (con soporte)	614,5 mm
Potencia estimada RMS	4 W		Profundidad dispositivo (con soporte)	209,5 mm
Altavoces incorporados *	✓		Altura del dispositivo (con soporte)	547,5 mm
Diseño			Peso (con soporte)	6,7 kg
Posicionamiento de mercado *	Negocios		Ancho (sin base)	614,5 mm
Color del producto *	Negro		Profundidad (sin base)	209,5 mm
Puertos e Interfaces			Altura (sin base)	397,5 mm
Conector USB incorporado *	✓		Empaquetado	
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		Ancho del paquete	688 mm
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C		Profundidad del paquete	138 mm
Número de puertos descendentes	4		Altura del paquete	463 mm
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1		Peso del paquete	9,2 kg
Suministro de potencia USB	✓		Tipo de embalaje	Caja
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	96 W		Contenido del embalaje	
HDMI *	✓		Cables incluidos	Corriente alterna, USB, HDMI, DisplayPort, USB Tipo C
Número de puertos HDMI	1		Guía de configuración rápida	✓
Versión HDMI	2.0		Sostenibilidad	
Cantidad de DisplayPorts	1		Certificados de sostenibilidad	ErP, TCO
Cantidad de salidas DisplayPort	1		Otras características	
Versión de salidas DisplayPort	1.2		Contenido del paquete	quick start guide, safety guide
Salida de auriculares *	✓			picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, X-Res Technology, DPS), colour settings (6-Axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temp., user preset), PiP/PbP (sub source, PiP position, PiP size, swap), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI, display information), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, LED, USB BC, MST, USB C, MAC Address), KVM, input select (source), audio settings (volume, mute, input)
Built-in conmutador KVM	✓			
HDCP	✓			
Conexión				
Ethernet	✓		Controles de usuario	
			Peso	6,7 kg
			Ancho	614,5 mm
			Profundidad	209,5 mm
			Panel de control	Joystick/Power: Up/Input Select, Down, Right/Volume/Mute, Left/Submenu / Shortcut, Input / Exit
			Periodo de garantía	5 año(s)
			Certificados de conformidad	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
			Garantía del fabricante	5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website)
			Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1



4948570123810

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.