

iivama ProLite XU2792UHSU-B6 pantalla para PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Píxeles 4K Ultra HD LED Negro

Marca : iivama

Familia de productos: ProLite

Código del producto:
XU2792UHSU-B6

Nombre del producto :
XU2792UHSU-B6

iivama ProLite XU2792UHSU-B6. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA. Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	Salida de auriculares *	✓
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Auriculares	3,5 mm
Tipo HD *	4K Ultra HD	HDCP	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Ergonomía	
Tecnología de visualización *	LED	montaje VESA *	✓
Tipo de pantalla *	IPS	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Pantalla táctil *	✗	Gestión de cables	✓
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m²	Ranura para cable de seguridad *	✓
Tiempo de respuesta *	4 ms	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Ajustes de altura *	✗
Superficie de la pantalla	Mate	Ajuste de la inclinación	✓
Relación de aspecto	16:10	Ángulo de inclinación	4 - 20°
Razón de contraste (típica) *	1300:1	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Relación de contraste (dinámico)	80000000:1	Idiomas OSD	Checo, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Holandés, Polaco, Ruso
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz		
Ángulo de visión, horizontal	178°	Control de energía	
Ángulo de visión, vertical	178°	Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Número de colores de la pantalla *	1,07 billones de colores	Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
Tamaño de pixel	0,155 x 0,155 mm	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	26 kWh
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 140 kHz	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	0 kWh
Tamaño visible, horizontal	59,7 cm	Consumo energético *	34 W
Tamaño visible, vertical	33,6 cm	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Diagonal de pantalla	68,5 cm	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Profundidad de color	8 bit	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Cobertura sRGB (típica)	100%	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Cobertura NTSC (típica)	72%	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Desempeño		Escala de eficiencia energética	De la A a la G
NVIDIA G-SYNC *	✗		
AMD FreeSync *	✗		
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓		

Desempeño		Peso y dimensiones	
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	614,5 mm
Multimedia		Profundidad dispositivo (con soporte)	190 mm
Número de altavoces	2	Altura del dispositivo (con soporte)	439,5 mm
Potencia estimada RMS	4 W	Peso (con soporte)	4,7 kg
Altavoces incorporados *	✓	Empaquetado	
Cámara incorporada *	✗	Ancho del paquete	688 mm
Diseño		Profundidad del paquete	124 mm
Posicionamiento de mercado *	Negocios	Altura del paquete	473 mm
Color del producto *	Negro	Peso del paquete	7,1 kg
Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
Conector USB incorporado *	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, USB, HDMI, DisplayPort
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Guía de configuración rápida	✓
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C	Sostenibilidad	
Número de puertos descendentes	4	Certificados de sostenibilidad	ErP, TCO
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1	Otras características	
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	3	Controles de usuario	picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, X-Res technology, DPS), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI, display information), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, LED, USB BC), input select (source) audio settings (volume, mute)
Suministro de potencia USB	✓		
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	15 W		
HDMI *	✓		
Número de puertos HDMI	1		
Versión HDMI	2.0	Contenido del paquete	quick start guide, safety guide
Cantidad de DisplayPorts	1	Peso	4,7 kg
Versión de DisplayPort	1.2	Altura	439,5 mm
		Ancho	614,5 mm
		Profundidad	190 mm
		Panel de control	Joystick: Center (Power/Menu), Up (Input Select), Down, Right (Volume/Mute), Left (Submenu)
		Certificados de conformidad	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
		Certificación	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA



4948570123797

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.