

## GIGABYTE Monitor de juegos curvo OLED WQHD MO34WQC2 de 34" - 3440 x 1440, 240Hz, 0.03ms, KVM, 250 cd/m<sup>2</sup>, FreeSync Premium Pro, DisplayHDR True Black 400, HDMI 2.1, Displayport 1.4



**Marca :** GIGABYTE

**Código del producto:** MO34WQC2 EK

**Nombre del producto :** Monitor de juegos curvo OLED WQHD MO34WQC2 de 34" - 3440 x 1440, 240Hz, 0.03ms, KVM, 250 cd/m<sup>2</sup>, FreeSync Premium Pro, DisplayHDR True Black 400, HDMI 2.1, Displayport 1.4

Monitor de juegos curvo OLED WQHD MO34WQC2 de 34" - 3440 x 1440, 240Hz, 0.03ms, KVM, 250 cd/m<sup>2</sup>, FreeSync Premium Pro, DisplayHDR True Black 400, HDMI 2.1, Displayport 1.4

GIGABYTE Monitor de juegos curvo OLED WQHD MO34WQC2 de 34" - 3440 x 1440, 240Hz, 0.03ms, KVM, 250 cd/m<sup>2</sup>, FreeSync Premium Pro, DisplayHDR True Black 400, HDMI 2.1, Displayport 1.4:

Sumérgete en la excelencia del gaming con el GIGABYTE MO34WQC2, una pantalla curva QHD QD-OLED de 34 pulgadas de ancho. Experimenta colores vibrantes y contrastes profundos mientras la tecnología QD-OLED da vida a cada píxel. Con una frecuencia de actualización de 240 Hz y un tiempo de respuesta de 0,03 ms, disfruta de una fluidez de juego incomparable. Mejora tus juegos con VESA DisplayHDR True Black 400 y su diseño ergonómico. El MO34WQC2 transforma cada píxel en una vívida obra maestra, estableciendo un nuevo estándar para los monitores gaming, diseñado para aquellos que exigen lo mejor y se niegan a conformarse.

Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	86,4 cm (34")	Número de puertos HDMI	2
Resolución de la pantalla *	3440 x 1440 Pixeles	Versión HDMI	2.1
Tipo HD *	Wide Quad HD	Cantidad de DisplayPorts	1
Relación de aspecto nativa *	21:9	Versión de DisplayPort	1.4
Tecnología de visualización *	OLED	<b>Ergonomía</b>	
Tipo de pantalla *	OLED	montaje VESA *	✓
Pantalla táctil *	✗	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Brillo de la pantalla (máximo)	1000 cd / m <sup>2</sup>	Ranura para cable de seguridad *	✓
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m <sup>2</sup>	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tiempo de respuesta *	0,03 ms	Ajustes de altura *	✓
Pantalla antirreflectante	✓	Altura ajustable (máx.)	13 cm
Forma de la pantalla *	Curva	Eje	✗
Clasificación de curvatura de la pantalla	1800R	Giratorio	✓
Razón de contraste (típica) *	1500000:1	Ángulo de giro (alcance)	0 - 30°
Máxima velocidad de actualización *	240 Hz	Ajuste de la inclinación	✓
Ángulo de visión, horizontal	178°	Ángulo de inclinación	-5 - 20°
Ángulo de visión, vertical	178°	<b>Control de energía</b>	
Número de colores de la pantalla *	1,07 billones de colores	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Tamaño de pixel	0,2315 x 0,2315 mm	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	32 kWh
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	DisplayHDR 400 True Black	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Profundidad de color	10 bit	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Gama de colores estándar	DCI-P3	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Gama de colores	99%	Corriente de entrada	2 A
<b>Desempeño</b>		Escala de eficiencia energética	De la A a la G
NVIDIA G-SYNC *	✗	<b>Peso y dimensiones</b>	
Tipo de FreeSync de AMD	FreeSync Premium Pro	Ancho del dispositivo (con soporte)	811,7 mm
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓		

Multimedia		Peso y dimensiones	
Número de altavoces	2	Profundidad dispositivo (con soporte)	244,3 mm
Potencia estimada RMS	6 W	Altura del dispositivo (con soporte)	595,3 mm
Altavoces incorporados *	✓	Peso (con soporte)	9,86 kg
Cámara incorporada *	✗	Ancho (sin base)	811,7 mm
Diseño		Profundidad (sin base)	105,8 mm
Posicionamiento de mercado *	Juego	Altura (sin base)	361,2 mm
Color del producto *	Negro	Peso (sin base)	6,68 kg
Soporte desmontable	✓	Empaquetado	
Puertos e Interfaces		Ancho del paquete	990 mm
Conector USB incorporado *	✓	Profundidad del paquete	238 mm
Número de puertos ascendentes	1	Altura del paquete	527 mm
Número de puertos ascendentes USB Tipo B	1	Peso del paquete	12,5 kg
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	3	Tipo de embalaje	Caja
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Contenido del embalaje	
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, HDMI
Suministro de potencia USB	✓	Otras características	
HDMI *	✓	Tecnologías específicas	Crosshair
		Período de garantía	3 año(s)
		Datos logísticos	
		Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-MAY-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date