

# iivama G-MASTER GCB3484WQSU-B1 pantalla para PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixeles UltraWide Quad HD LED Negro

Marca : iivama

Familia de productos: G-MASTER

Código del producto: GCB3484WQSU-B1

Nombre del producto : GCB3484WQSU-B1

iivama G-MASTER GCB3484WQSU-B1. Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: UltraWide Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 0,4 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



| Exhibición                                               |                              | Ergonomía                                 |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagonal de la pantalla *                                | 86,4 cm (34")                | montaje VESA *                            | ✓                                                                                             |
| Resolución de la pantalla *                              | 3440 x 1440 Pixeles          | Interfaz de panel de montaje              | 100 x 100 mm                                                                                  |
| Tipo HD *                                                | UltraWide Quad HD            | Montaje de pared                          | ✓                                                                                             |
| Relación de aspecto nativa *                             | 21:9                         | Gestión de cables                         | ✓                                                                                             |
| Tecnología de visualización *                            | LED                          | Ranura para cable de seguridad *          | ✓                                                                                             |
| Tipo de pantalla *                                       | VA                           | Tipo de ranura de bloqueo del cable       | Kensington                                                                                    |
| Pantalla táctil *                                        | ✗                            | Ajustes de altura *                       | ✓                                                                                             |
| Brillo de la pantalla (típico)                           | 500 cd / m²                  | Altura ajustable (máx.)                   | 15 cm                                                                                         |
| Tiempo de respuesta *                                    | 0,4 ms                       | Giratorio                                 | ✓                                                                                             |
| Tiempo de respuesta (MPRT)                               | 0,4 ms                       | Ángulo de giro (alcance)                  | 89 - 89°                                                                                      |
| Forma de la pantalla *                                   | Curva                        | Ajuste de la inclinación                  | ✓                                                                                             |
| Clasificación de curvatura de la pantalla                | 1500R                        | Ángulo de inclinación                     | 5 - 23°                                                                                       |
| Razón de contraste (típica) *                            | 4000:1                       | Exhibición en pantalla (OSD)              | ✓                                                                                             |
| Relación de contraste (dinámico)                         | 80000000:1                   | Idiomas OSD                               | Checo, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Holandés, Polaco, Portugués, Ruso |
| Máxima velocidad de actualización *                      | 180 Hz                       |                                           |                                                                                               |
| Ángulo de visión, horizontal                             | 178°                         | Control de energía                        |                                                                                               |
| Ángulo de visión, vertical                               | 178°                         | Clase de eficiencia energética (SDR) *    | F                                                                                             |
| Número de colores de la pantalla *                       | 16,7 millones de colores     | Clase de eficiencia energética (HDR) *    | G                                                                                             |
| Tamaño de pixel                                          | 0,232 x 0,232 mm             | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas * | 31,8 kWh                                                                                      |
| Intervalo de escaneado horizontal                        | 30 - 285 kHz                 | Consumo de energía (HDR) por 1000 horas * | 51,1 kWh                                                                                      |
| Tamaño visible, horizontal                               | 79,7 cm                      | Consumo energético *                      | 60 W                                                                                          |
| Tamaño visible, vertical                                 | 33,4 cm                      | Consumo de energía (inactivo) *           | 0,5 W                                                                                         |
| Diagonal de pantalla                                     | 86,4 cm                      | Consumo de energía (apagado)              | 0,3 W                                                                                         |
| Alto Rango Dinámico (HDR)                                | ✓                            | Voltaje de entrada AC                     | 100 - 240 V                                                                                   |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range (HDR) 400 | Frecuencia de entrada AC                  | 50/60 Hz                                                                                      |
| Profundidad de color                                     | 8 bit                        | Voltaje de salida de adaptador AC         | 100 - 240 V                                                                                   |
| Gama de colores estándar                                 | NTSC, sRGB                   | Tipo de fuente de alimentación            | Interno                                                                                       |
| Cobertura sRGB (típica)                                  | 99%                          | Escala de eficiencia energética           | De la A a la G                                                                                |
| Cobertura NTSC (típica)                                  | 72%                          |                                           |                                                                                               |
| Desempeño                                                |                              |                                           |                                                                                               |
| AMD FreeSync *                                           | ✓                            |                                           |                                                                                               |
| Tipo de FreeSync de AMD                                  | FreeSync Premium             |                                           |                                                                                               |

| Desempeño                                                   |                        |  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA                    | ✓                      |  |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ✓                      |  |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)                   | ✓                      |  |
| Multimedia                                                  |                        |  |
| Número de altavoces                                         | 2                      |  |
| Potencia estimada RMS                                       | 10 W                   |  |
| Altavoces incorporados *                                    | ✓                      |  |
| Cámara incorporada *                                        | ✗                      |  |
| Diseño                                                      |                        |  |
| Posicionamiento de mercado *                                | Juego                  |  |
| Color del producto *                                        | Negro                  |  |
| Puertos e Interfaces                                        |                        |  |
| Conector USB incorporado *                                  | ✓                      |  |
| Versión de conector USB                                     | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  |  |
| Tipo de puerto USB de carga                                 | USB tipo A, USB Tipo C |  |
| Número de puertos descendentes                              | 4                      |  |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A              | 2                      |  |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C                   | 2                      |  |
| HDMI *                                                      | ✓                      |  |
| Número de puertos HDMI                                      | 2                      |  |
| Versión HDMI                                                | 2.0b                   |  |
| Cantidad de DisplayPorts                                    | 1                      |  |
| Versión de salidas DisplayPort                              | 1.4                    |  |
| Salida de auriculares *                                     | ✓                      |  |
| HDCP                                                        | ✓                      |  |

| Peso y dimensiones                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ancho del dispositivo (con soporte)   | 808 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 290 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Altura del dispositivo (con soporte)  | 578 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Peso (con soporte)                    | 8,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Ancho (sin base)                      | 808 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Profundidad (sin base)                | 290 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Altura (sin base)                     | 433 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Empaquetado                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Ancho del paquete                     | 982 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Profundidad del paquete               | 190 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Altura del paquete                    | 490 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Peso del paquete                      | 13 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Tipo de embalaje                      | Caja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Longitud del cable USB                | 1,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Contenido del embalaje                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Cables incluidos                      | Corriente alterna, USB, HDMI, DisplayPort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Guía de configuración rápida          | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Longitud del cable DisplayPort        | 1,85 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Longitud del cable HDMI               | 1,85 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Longitud del cable                    | 1,85 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Sostenibilidad                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Certificados de sostenibilidad        | ErP, EPEAT Bronze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Otras características                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                       | picture adjust (contrast, brightness, OD, HDR, FreeSync Premium, ACR, Night Mode, Blue Light Reducer, Motion Blur Reduction, Gamma), input select, audio settings (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style Colour, x-res technology, sharpness, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, opening logo, power LED, DDC/CI control, USB charge, PIP/PBP), display information, reset |  |
| Controles de usuario                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Contenido del paquete                 | quick start guide, safety guide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Peso                                  | 8,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Ancho                                 | 808 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Profundidad                           | 290 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Panel de control                      | Power Indicator, Joystick: Power / Menu (Center), Up / Signal Select, Down, Left / i-Style Colour / Night Mode / Blue Light Reducer, Right / Volume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Certificados de conformidad           | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |



4948570125166

### **Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.