

iiyama ProLite E1980S-B1 pantalla para PC 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixeles VGA LED Negro

Marca : iiyama

Familia de productos: ProLite **Código del producto:** E1980S-B1

Nombre del producto :
E1980S-B1

iiyama ProLite E1980S-B1. Diagonal de la pantalla: 48,3 cm (19"), Resolución de la pantalla: 1280 x 1024 Pixeles, Tipo HD: VGA, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 3 ms, Relación de aspecto nativa: 5:4, Ángulo de visión, horizontal: 170°, Ángulo de visión, vertical: 160°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	48,3 cm (19")	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Resolución de la pantalla *	1280 x 1024 Pixeles	Ajustes de altura *	✗
Tipo HD *	VGA	Ajuste de la inclinación	✓
Relación de aspecto nativa *	5:4	Ángulo de inclinación	5 - 23°
Tecnología de visualización *	LED	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Tipo de pantalla *	TN	Idiomas OSD	Checo, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Holandés, Polaco, Portugués, Ruso
Pantalla táctil *	✗		
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m²		
Tiempo de respuesta *	3 ms	Control de energía	
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Clase de eficiencia energética (SDR) *	D
Superficie de la pantalla	Mate	Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
Forma de la pantalla *	Plana	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	10,9 kWh
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Consumo energético *	12 W
Relación de contraste (dinámico)	12000000:1	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Máxima velocidad de actualización *	75 Hz	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Ángulo de visión, horizontal	170°	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Ángulo de visión, vertical	160°	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Tamaño de pixel	0,294 x 0,294 mm	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 80 kHz	Peso y dimensiones	
Tamaño visible, horizontal	37,6 cm	Ancho del dispositivo (con soporte)	411 mm
Tamaño visible, vertical	30,1 cm	Profundidad dispositivo (con soporte)	204,5 mm
Diagonal de pantalla	48 cm	Altura del dispositivo (con soporte)	402 mm
Gama de colores estándar	NTSC, sRGB		
Cobertura sRGB (típica)	99%		
Cobertura NTSC (típica)	72%		

Multimedia		Peso y dimensiones		
Número de altavoces	2	Peso (con soporte)	3,1 kg	
Potencia estimada RMS	4 W	Ancho (sin base)	411 mm	
Altavoces incorporados *	✓	Profundidad (sin base)	245,5 mm	
Cámara incorporada *	✗	Altura (sin base)	453 mm	
Diseño		Empaquetado		
Posicionamiento de mercado *	Negocios	Ancho del paquete	474 mm	
Color del producto *	Negro	Profundidad del paquete	122 mm	
Puertos e Interfaces		Altura del paquete	427 mm	
Conector USB incorporado *	✗	Peso del paquete	4,1 kg	
HDMI *	✓	Tipo de embalaje	Caja	
Número de puertos HDMI	1	Contenido del embalaje		
Cantidad de DisplayPorts	1	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI	
HDCP	✓	Sostenibilidad		
Ergonomía		Certificados de sostenibilidad	ErP	
montaje VESA *	✓	Otras características		
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm	Contenido del paquete	quick start guide, safety guide	
Montaje de pared	✓	Controles de usuario	picture adjust (contrast, brightness, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), image setup (blue light reducer, sharpness), colour settings (gamma, 6-axis, colour temp.),	
Gestión de cables	✓		audio settings (volume, mute), OSD settings (H. position, V. position, OSD time, language), extra (reset, DDC/CI control, signal select, HDMI range, opening logo, power LED, information)	
Ranura para cable de seguridad *	✓		Peso	3,1 kg
			Altura	402 mm
		Ancho	411 mm	
		Profundidad	204,5 mm	
		Panel de control	Power, Menu, + / Volume, -/ Eco, Signal Select (Auto)	
		Certificados de conformidad	CE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE	



4948570125418

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.