

## iiyama ProLite XB2497HSU-W1 pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Blanco

Marca : iiyama

Familia de productos: ProLite Código del producto:  
XB2497HSU-W1

Nombre del producto :  
XB2497HSU-W1

23.8", 60.5cm, IPS, LED, 1920 x 1080, 4ms, 30 - 140kHz, 539 x 372 (495) x 209.5mm, 4.7kg  
iiyama ProLite XB2497HSU-W1. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Blanco



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	60,5 cm (23.8")	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Ajustes de altura *	✓
Tipo HD *	Full HD	Altura ajustable (máx.)	15 cm
Relación de aspecto nativa *	16:9	Eje	✓
Tecnología de visualización *	LED	Ángulo de pivote	0 - 90°
Tipo de pantalla *	IPS	Giratorio	✓
Pantalla táctil *	✗	Ángulo de giro (alcance)	-60 - 60°
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m <sup>2</sup>	Ajuste de la inclinación	✓
Tiempo de respuesta *	4 ms	Ángulo de inclinación	23 - 5°
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Superficie de la pantalla	Mate	Idiomas OSD	Checo, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Holandés, Polaco, Ruso
Forma de la pantalla *	Plana		
Razón de contraste (típica) *	1500:1	Control de energía	
Relación de contraste (dinámico)	80000000:1	Clase de eficiencia energética (SDR) *	C
Máxima velocidad de actualización *	120 Hz	Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	12 kWh
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo energético *	12 W
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Consumo de energía (inactivo) *	12 W
Tamaño de pixel	0,275 x 0,275 mm	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 140 kHz	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tamaño visible, horizontal	52,7 cm	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tamaño visible, vertical	29,6 cm	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Diagonal de pantalla	60,5 cm	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Gama de colores estándar	sRGB, NTSC	Peso y dimensiones	
Cobertura sRGB (típica)	99%	Ancho del dispositivo (con soporte)	539 mm
Cobertura NTSC (típica)	72%		
Desempeño			
AMD FreeSync *	✓		

<b>Desempeño</b>		<b>Peso y dimensiones</b>	
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Profundidad dispositivo (con soporte)	209,5 mm
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Altura del dispositivo (con soporte)	495 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Peso (con soporte)	4,7 kg
<b>Multimedia</b>		Ancho (sin base)	539 mm
Número de altavoces	2	Profundidad (sin base)	209,5 mm
Potencia estimada RMS	4 W	Altura (sin base)	372 mm
Altavoces incorporados *	✓	<b>Empaquetado</b>	
Cámara incorporada *	✗	Ancho del paquete	685 mm
<b>Diseño</b>		Profundidad del paquete	126 mm
Posicionamiento de mercado *	Negocios	Altura del paquete	405 mm
Color del producto *	Blanco	Peso del paquete	6,7 kg
<b>Puertos e Interfaces</b>		Tipo de embalaje	Caja
Conector USB incorporado *	✓	Longitud del cable USB	1,5 m
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	<b>Contenido del embalaje</b>	
Número de puertos descendentes	4	Cables incluidos	Corriente alterna, USB, HDMI, DisplayPort
HDMI *	✓	Longitud del cable DisplayPort	1,8 m
Número de puertos HDMI	1	Longitud del cable HDMI	1,5 m
Versión HDMI	1.4	Longitud del cable	1,8 m
Cantidad de DisplayPorts	1	<b>Sostenibilidad</b>	
Salida de auriculares *	✓	Certificados de sostenibilidad	ErP, TCO
HDCP	✓	<b>Otras características</b>	
<b>Ergonomía</b>		Contenido del paquete	quick start guide, safety guide picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, motion blur reduction, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), extra2 (shortcut, FW version), input select, audio settings (volume, mute audio), reset
montaje VESA *	✓	Peso	4,7 kg
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm	Ancho	539 mm
Montaje de pared	✓	Profundidad	209,5 mm
Gestión de cables	✓	Panel de control	Joystick: Centre: Power/MenuPower, Up/Signal Select, Down, Left/Shortcut, Right/Volume
Ranura para cable de seguridad *	✓	Certificados de conformidad	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
		Garantía del fabricante	5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website)



4948570125838

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.